

運転者台帳(労働者名簿)

★システム化でらくらく管理

★事故、違反の発生履歴により教育、指導に活用可能

★免許の有効期限、健康状況、受診状況の管理が可能

株式会社システムギアソフテック
Tel.052-205-8851 http://www.next21.co.jpJapan
Trucking
Association

広報 とらつく

創刊 昭和28(1953)年2月

5月15日号

発行所 公益社団法人 全日本トラック協会
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5
全日本トラック協会会館
☎(03) 3354-1029 (総務部広報室)
http://www.jta.or.jp
※紙面に掲載する問い合わせは広報室まで
(会員の購読料は会費に含まれます)

長時間労働の改善に全力

全ト協星野良三会長 平成28年度の抱負を語る



全日本トラック協会は3月10日に開催された第164回理事会で、平成28年度事業計画書(案)を承認、新年度の事業がスタートした。そこで、星野良三会長が業界を取り巻く諸課題への取り組みについて抱負を語った。

◇「取引環境・労働時間改善協議会」
労働環境改善に向けて
パイロット事業へ積極的に取り組む

アベノミクス効果による人手不足傾向が強まると、労働条件が他産業と比べて劣るトラック運送業界では、ドライバーの確保が喫緊の課題となっており、長時間労働の常態化が課題となつていきます。しかし、その大きな要因となっているのは荷主都合による手待ち輸送に比べて、現在の状況は我が国の物流を維持できるかどうかの瀬戸際であるといえるでしょう。

トラック運送事業者においては、月60時間超の時間外労働など長時間労働の常態化が課題となつていきます。しかし、その大きな要因となっているのは荷主都合による手待ち輸送に比べて、現在の状況は我が国の物流を維持できるかどうかの瀬戸際であるといえるでしょう。

トラックの総力を挙げて緊急物資輸送



平成28年熊本地震で全国から940台

全国の皆様へ心より感謝

熊本地震トラック協会会長 住永豊武



平成28年熊本地震の発生に当たり、全国の皆様、死者等の人的被害が発生し、物心両面にわたり、大したばかり、住居や家財が、変なご心配とご支援を賜り、再興不能になった方々も、り、協会を代表し心から、多数発生しております。感謝と御礼を申し上げます。

報道等で案内のこと、一方で、行政からの要請を受け緊急物資輸送に、強く立ち上がり、全力で取り組んでおります。全国からのご好意が、ますますお願いいたします。中(御礼要旨)。

今年で発生から5年を迎えた東日本大震災以降、我が国では地震などの自然災害が多く発生しております。

4月14日には「平成28年熊本地震」が発生し、今もなお、余震が続くなど熊本地震や大分県など、深刻な被害が出ております。被災された会員事業者の皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。

こうした状況下において、トラック運送業界は、災害発生時には業界が一丸となって、緊急物資輸送に全力を尽くす必要があります。また、緊急時にこうした活動を円滑に行うためには、平時からの災害への備えを欠かすことはできません。

全ト協は26年8月に、災害対策基本法により内閣府・国土交通省・国土交通省、各指定公共機関など、この連携を図り、全国でこれまでに約940台のトラックを輸送し、緊急輸送の要請に応えてまいりました。

今後、緊急救援物資輸送体制の確立と継続的な見直しなど、万が一の場合に万全の備えで取り組む「トラックは生活と経済のライフライン」として、国民の期待に応えてまいります。

昨年度から議論が進められております。今年度からは、地域の事情を踏まえた実践的な議論を進めるため、各都道府県においてパイロット事業(実証実験)が始められます。全ト協としては、課題の解決に向けたパイロット事業の対応を積極的に進め、手待ち時間の削減や付帯業務の有償化方策など、具体的な成果が得られるよう、各都道府県に設置された協議会とも連携しながら、全ト協の総力を挙げて取り組んでまいります。

輸送統計

平成28年2月分
▶国土交通省調べ

	輸送量	前年同月比
特別機合せ(千トン)	4,988	103.7%
一般	—	100.8%
宅配便(千個)	282,622	106.3%

交通事故統計

平成28年3月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く()内は前年同月比増減率
▶警察庁調べ

事業用貨物自動車の死亡事故件数	全国の死亡事故件数	交通事故死者数(人)
普通	3月31日現在	5月15日現在
4	898	931
24	(-49)	1,405
(-6)		(-39)
42		
(-8)		
70		
(-18)		

準中型免許制度と高校新卒者採用
人材獲得に向け環境整備推進
深刻化するドライバー不足に歯止め

さて、人手不足の深刻化に対応するため、全ト協では高校新卒者の採用を増やすべく、18歳から2ト車の運転を可能とする準中型免許の創設を要望してまいりました。

来年度から施行される見通しです。今後は、高校新卒者を始め、若い人の採用に業界を挙げて、全力で取り組んでまいります。

新年度からは、高校新卒者等の採用促進を図るため、インターンシップ(職業体験)を含む総合的な対策を推進してまいります。また、若年者、女性、高齢者の採用等、少子高齢化に対応した労働力確保および活用・育成対策を推進してまいります。

一方、国交省では、準中型免許の創設に伴い、トラックの初任運転者等について安全運転の実技を義務化するなど、運転者教育の強化を図るため、

平成28年度全ト協 重点施策

- (1) 自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
- (2) 適正取引推進のための諸対策の実施
- (3) 燃料費対策の推進及び燃料サチャージの導入
- (4) 環境・省エネ対策の推進
- (5) 適正化事業等の推進による法令遵守の徹底
- (6) 大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立
- (7) 準中型免許の導入に伴う高校新卒者等の人材確保
- (8) 消費税率の増税に係る円滑な転嫁の促進

また同協議会では、荷主の協力を得ながら、待ち時間を解消し、ドライバーの労働時間を短縮するための方策について、

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部を改正しました。

全ト協でも同改正に対応し、トラック運転者への適切な円滑な指導が実施されるよう、新たな指導・監督指針に準拠した総合的な運転者教育用テキストを制作しており、今年夏頃の完成を目指してまいります。

トラックを廃車にすると資産価値が大幅に下がるの!?

安心のお約束 **エンジン・ミッション・キャビン等の部品一点一箇所の不当な資産価値を査定してご提案します!!**

- 国内でのトラック販売から海外輸出、リサイクル処理まで自社で行っておりますので、その中で一番お客様にメリットがあるご提案をさせていただきます。
- 売却車輛の書類手続きもお任せ下さい。
- 売却車輛の会社名・企業ロゴの消込み(剥がし)も実施します。
- 出張査定無料です。

※弊社出張査定可能エリアに限ります。詳しくはお問合せ下さい。

shima 株式会社シマ商会

トラック売却 ご相談窓口

0120-4040-81

シマ トラック

UD TRUCKS

Quon その一歩先へ

大量輸送を担うトラクターにも、平成27年度重車燃費基準+5%達成車を数多くラインアップ。「輸送効率の最大化」をめざし、Quonは高出力エンジンと自動変速制御のESCOT-Vで、優れた省燃費運行と快適なドライビングを実現。また高荷載を支える信頼のシャーシ、連結車の走りに応じた高度な安全システムなども採用。稼働率を高める充実のサポート体制も含め、Quonはすべての性能で輸送ビジネスをリードします。

udtrucks.co.jp

検索

全ト協

労災事故防止特集

トラックドライバーの健康増進・健康起因事故防止のために

「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」より

全日本トラック協会が平成26年3月に発行した「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」(28年1月改訂)は、運送事業者や運行管理者等がトラックドライバーをはじめとする従業者に対して、より適切な健康増進・健康起因事故防止に努めていただくため、トラック運送事業に特化したマニュアルとしてまとめられている(全ト協ホームページからダウンロード可能)。

『広報とらつく』では、同マニュアルを活用して、ドライバー等従業者の健康増進・健康起因事故防止に努めていただくために、シリーズで掲載している。第4回は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策」。

第4回 睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策

①SASとは？

睡眠中に舌が喉の奥に沈下することにより気道を塞がれ、一時的に呼吸が止まったり、止まりかけた状態(睡眠時無呼吸)が繰り返される。疲労感や倦怠感が続くため、日中の強い眠気や疲労等の自覚症状を伴う。病態が睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)である。運転中に突然意識を失うような睡眠に陥ることがあり、SAS患者には適切な治療が求められる。

②SASの症状と特徴
「大きないびきをかき」「睡眠中に呼吸が苦しう、息が止まっていると指摘される」「息が苦しくて目が覚める」「朝起床後、頭が重たい」「SASと交通事故」

③SASと交通事故
重度のSAS患者は、短期間に複数回の事故を引き起こすことが多い。睡眠中に呼吸が苦しう、息が止まっていると指摘される「息が苦しくて目が覚める」「朝起床後、頭が重たい」などの症状は、SASの早期発見・早期治療が必要不可欠である。

④SASと健康起因事故
SASは、治療しないで放置すると高血圧、糖尿病、心臓病、虚血性心疾患などの危険性を高める。さらに、これらの疾病(特に高血圧、糖尿病)は、SASの早期発見・早期治療が必要不可欠である。

⑤SASと生活習慣病
SASは、生活習慣病と大きく関連のある疾病である。メタボリックシンドロームの原因でもある肥満は、SASの発症・悪化に強く影響を及ぼす。また、SAS以外にも高血圧・脂質異常・糖尿病などの生活習慣病を引き起こす根源ともされている。

⑥トラック運転者のSAS判定割合
平成26年に、パルスオキシメータによるSASスクリーニング検査を実施したトラックドライバー1万1251人中、37.9%のドライバーがSASと診断された。

⑦SASスクリーニング検査の進め方と活用
SASスクリーニング検査は、SASの早期発見を目的に、運転者に対して確定診断のための精密検査が必要かどうかを判断するための検査である。したがって、SASと判明したからといって直ちに乗務から外すなどの差別的な扱いは厳禁である。

⑧SASスクリーニング検査の普及促進に向けて
国土交通省では「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」(改訂版、平成27年8月25日)を発出し、トラック事業者に対してさらなるSAS対策の重要性を示唆し、スクリーニング検査の普及促進に努めている。

⑨SAS対策マニュアル改訂版のポイント
①SASスクリーニング検査の実施を強く求めた
②乗務可否判断が難しいなど、事業者の対応面での懸念を踏まえて、SASスクリーニング検査の実施前(準備)から実施後(フォローアップ)までの、一連の流れを具体的に示している。


⑩SASスクリーニング検査の進め方
(1)検査の進め方
(2)検査前の準備
(3)検査後の対応

⑪SASスクリーニング検査の結果とSAS判定の相関関係
※ESSテストとは…昼間の眠りに関する自覚症状からSASの可能性を調べる質問表。11点以上が「自己認識によるSASの有所見」とみなす。


⑫SASスクリーニング検査の実施から就業上の措置まで
スクリーニング検査対象者の抽出
スクリーニング検査実施(精密検査が必要かを判断)
スクリーニング検査結果の到着
精密検査(確定診断)
治療
運行管理を踏まえた事業場での取り扱い

⑬SASスクリーニング検査の結果とSAS判定の相関関係
※ESSテストとは…昼間の眠りに関する自覚症状からSASの可能性を調べる質問表。11点以上が「自己認識によるSASの有所見」とみなす。

⑭SASスクリーニング検査の実施から就業上の措置まで
スクリーニング検査対象者の抽出
スクリーニング検査実施(精密検査が必要かを判断)
スクリーニング検査結果の到着
精密検査(確定診断)
治療
運行管理を踏まえた事業場での取り扱い




図表1 SASと生活習慣病



図表2 トラック運転者のSAS判定割合

・6%にあたる4,229人が精密検査対象者であった。その中でも重症と%を占めた。精密検査の対象者は、一刻も早い精

＜BMIとSASスクリーニング結果の相関性＞



図表3 BMIとSASスクリーニング結果の相関性

⑤運行管理を踏まえた社内での取り扱いについて
(1)治療状況に合わせた適切な勤務形態の重要性
事業者には、運転者がSASの診断を受けた場合、医師と相談の上、CPAP等による治療開始までの間、負担のない勤務スケジュールに変更するなどの適切な対応が求められる。

判定基準	説明
A: 正常範囲	今回の検査結果からは特に異常な所見は認められませんでした。
B: 有所見健康	睡眠中の血中酸素飽和度に変動が若干見られますが、その範囲は体に異常のないレベルです。
C: 要経過観察	睡眠中の血中酸素飽和度に変動が見られますが、回数は少なく変動の程度も身体に悪影響はないレベルです。ただし、朝の目覚めが悪い、日中に強い眠気がある方は、SASの疑いがありますので、より詳しい検査の受診をお勧めします。特に症状のない方は、年1回程度の定期検査を受診して経過を観察してください。
D: 要精密検査	睡眠中の血中酸素飽和度の変動の回数、程度ともに大きく、SASが強く疑われます。早急に専門医療機関への受診をお勧めします。特にD+の方は、重症のSASの疑いがあります。
D+: 要精密検査	その他の呼吸器疾患が認められます。専門医療機関への受診をお勧めします。
G: 要呼吸器精査	記録時間が短い、または途中で機器が外れたため判定できません。再検査することをお勧めします。
R: 判定不能	

図表3 判定基準について

④専門医療機関へのかかり方
CPAPでは、鼻に装着したマスクから空気を送り込むことによって、一定の圧力を気道にかけることで、寝ている時も鼻でスムーズに呼吸をすることができるようになります。CPAPは中等度・重度のSAS患者によく用いられ、有効性・即効性がある。また、副作用がほとんどない。月1回の受診が必要で、健康保険が適用されるため自己負担は3割となり、月5000円程度で治療を受けることができる。


⑤運行管理を踏まえた事業場での取り扱い

(1)治療状況に合わせた適切な勤務形態の重要性
事業者には、運転者がSASの診断を受けた場合、医師と相談の上、CPAP等による治療開始までの間、負担のない勤務スケジュールに変更するなどの適切な対応が求められる。


図表4 ESSテスト結果とSAS判定の相関関係

⑥SASスクリーニング検査の実施から就業上の措置まで
スクリーニング検査対象者の抽出
スクリーニング検査実施(精密検査が必要かを判断)
スクリーニング検査結果の到着
精密検査(確定診断)
治療
運行管理を踏まえた事業場での取り扱い

図表4 ESSテスト結果とSAS判定の相関関係



図表5 SASスクリーニング検査の実施から就業上の措置まで



図表6 SASの治療と効果

CPAP治療者の82%が治療効果が得られたとこたえています
「SASスクリーニング検査フォローアンケート(全ト協発行)」から
昼間の眠気が解消された
仕事に集中できるようになった

平成28年度新規採用職員研修・誌上講座

消費者相談対応のポイント

全日本トラック協会は4月18日から21日にかけて、「平成28年度新規採用職員研修」を開催した。『広報とらつく』では、同研修内で実施された(公社)全国消費生活相談員協会専務理事の増田悦子氏による講演「最近の消費者問題と相談対応―トラック業界への期待―」について、トラック運送事業者において顧客・消費者対応の参考となるその内容を一部抜粋して掲載する。

◆相談・苦情対応の基本

近年、従来の相談・苦情対応では立ちいかない「困った相談」が増加している。相談・苦情の電話をクレーマーからのものと切り捨てるのではなく、クレームの中にある一部の正しい意見をすくいあげてサービスに反映させることが重要。

なぜ「困った相談」が増えているのか、なぜ相談者が不満や怒りを抱いているのかをしっかりと捉えて対応する必要がある。

近年「困った相談」が増えた理由

- ・消費者の権利意識が強くなった
- ・コミュニケーション力が低下している
- ・精神不安定者が増えた
- ・相談窓口の増加に伴って期待が高まった
- ・自分勝手な解釈をする
- ・相談員の対応により二次クレームになる

相談者の不満や怒りの理由

- ・自分の要求が通らない(合理的ではない要求)
- ・自分の話を理解してくれない
- ・自分に丁寧に対応してくれない
- ・自分を特別扱いしてくれない

◆相談の「解決」とは

相談者が望むこと

- ・返金(全額、一部)
- ・謝罪、損害賠償
- ・改善
- ・話を聞いてほしい



相談の「解決」

- ・相談者の要望がかなうこと
- ・相談者が納得すること
- ・相談者の心の整理がつくこと
- ・苦情・意見を伝えたことで満足すること

◆電話対応における注意点

電話は顔が見えない分、会話のやりとりや受け応え、口調や声のトーン、言葉遣いに細心の注意を払う必要があるため、対面での対応以上に接遇に気を配らなければならない。

【対応方法】

- ①接遇
- ②真剣に聞く姿勢(相手の話をただ聞くだけではなく、相手の気持ちに対する想像力をはたらかせながら聞くことを心がける)
- ③不満を受け止める
 - ・申し出内容の途中で解説しない
 - ・申し出内容を否定しない
 - ・肯定できるところを探して肯定する
- ④相談者の適合性に合った説明方法、説明する力を養う
- ⑤心に問題を抱えた相談者とクレーマーとを区別する
- ⑥組織について分かりやすく説明できるようにする
- ⑦解決ができない場合、その理由について説明ができるようにする

相談対応で重要なのは「組織力」!

- ・担当者の発言―その企業の発言となることを自覚する
- ・組織内での情報共有→報告・相談
- ・暴力行為や訴訟等のおそれもあるため、組織としての基本的なルールを決めておく
- ・上司に代わるタイミングや面会を強要する場合の対応を決めておく
- ・他の部署との連携を図る

心に問題を抱えている相談者の特徴と対応方法

◆真正クレーマー

- ・不当な要求をする
- ・丁寧に合理的な説明を繰り返しているにもかかわらず、不当な要求をし続ける
- ・勝手な思い込み、自分の正当性を認めさせたい
- ・自身の挫折などから、相手を攻撃し溜飲を下げる

【対応方法】

- ①冷静に、あたふたせず、声は低くし、細心の注意を払う
- ②言葉尻を取られるため、言葉を選んでゆっくり話す
- ③多くを話さず、確実なことだけを伝える
- ④知っているからといって余計なことを言わない
- ⑤説得しようとしな(クレーマーはクレームを言うことが目的なので意味がない)
- ⑥必ず実行できることしか約束しない
- ⑦できること・できないことをはっきり言う
- ⑧分からない場合は、「調べてからお答えします」と言って、それ以上の説明をしない
- ⑨対応を打ち切る判断も必要

◆判断不十分者

精神障害や知的障害、認知症等の理由によって、十分な判断ができない状態にある消費者を「判断不十分者」という。

【対応方法】

- ①分かりやすい言葉で話しかけ安心してもらい、ゆっくり時間をかけて話を聞く
- ②相談者のプライドに敬意をもって接し、解決の手助けをしたいという気持ちを伝える
- ③相談者と早い段階で信頼関係を築き、話してもらう
- ④判断不十分者は自ら時系列に沿って話すことができない場合が多いため、時には具体的な質問をしたり、途中で整理をして、話を促す

◆コミュニケーション能力不足

真正クレーマーや判断不十分者といった相談者側の要因だけでなく、相手とのコミュニケーション不足からクレームが生じる場合がある。

【対応方法】

情報をただただ伝えるだけではなく、「相手にどう理解してもらうか」を第一に考え、説明力をもって理解してもらう。そこで初めて真の「情報伝達」と意志の疎通が成立する。

二次クレーム

本来は、相談として受け止めるべき内容であるにもかかわらず、対応の問題により「困った相談」に発展させてしまうケース。

- ・企業や担当者への苦情となり、本来の苦情や相談の解決ができなくなる
- ・他の相談受付や業務ができなくなり、顧客等に不利益を生じさせる
- ・その企業全体に影響し、事業への妨害に繋がる

【対応方法】

- ①対応の基本を再確認する
- ②約束を守る(できない約束はしない)
- ③できないことをできるかのように期待させない
- ④相談者には間をあげずに報告し、連絡を入れる

消費者から求められる企業の対応

- ①消費者目線を持つ
 - 聞く姿勢、理解しようという姿勢
- ②消費者の理解力に合わせた十分な説明
 - 企業が「説明した」ことと、消費者が「理解した」ことの違い
- ③社内における情報の伝達・共有
- ④迅速な対応と消費者への報告 → 信頼
- ⑤個人の約束ではなく、組織的な対応とする

トラック運送業界における 相談対応3つのポイント

♠消費者トラブルの傾向を知ろう

消費生活センターに寄せられる運送関係の消費者トラブルは、引越しと宅配に関するものがほとんどです。

【相談事例紹介】

①引越し

- ・引越しをキャンセルした場合のキャンセル料(段ボール代金、送料等について、「事前に説明がない」「払いたくない」など)
- ・荷物が破損した場合のクレーム対応(「クレームを入れたが連絡がない」など)
- ・引越しの仕方が粗雑、約束不履行(繁忙期、混雑便などの場合に多い)
- ・プロバイダ契約との無料販売(プロバイダ契約をすれば引越費用が無料)とったうサービスでのトラブル

②宅配

- ・約束どおりに届かない
- ・新しい配達方法について、十分な説明がない
- ・紛失に対するクレーム対応
- ・代引決済(取引が詐欺だった場合)不正な取引に悪用されるケースの対処
- ・加盟店管理責任



♣消費者目線で考えよう

トラック運送業界における「消費者にとつての安全・安心」とは何かを考えてみましょう。

- ◆預けた荷物を安全かつ確実に届ける
- ◆価格競争は消費者にとってメリットはあるが、行きすぎた競争によってサービスの質を低下させ、信頼を失うことはデメリットとなる

- ◆メリットであるものの、費用・労力・環境負荷などの観点からはデメリットとなる場合もある

- ◆契約内容や約款について、消費者に理解してもらうための方策を検討する

◆相談対応で生まれるこんなメリット

相談窓口を設けるなど、消費者からの相談に対応することで生まれる効果があります。

- 「消費者と直接接する部門」の設置が強みに繋がる

- 消費者の「信頼感」の獲得

消費者が何を期待し、何に苦情を言い、何を求めているかが分かる

「モノを運ぶ」ということが生活を支えている、ということ伝えることができる(東日本大震災時等の緊急輸送はその典型)

↓以上の3つのポイントをもとに、「消費者目線での対応」を!



常識をくつがえしてウイング車両に原木積載を実現

常識にとらわれない新スタンダードを

大型ウイング保冷車で原木輸送を実現

全日本トラック青年部会
平成27年度顕彰事例①

創意工夫で壁を突破

全日本トラック協会では、都道府県トラック協会の青年組織に所属する経営者等を対象とした「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰」を実施している。これは、青年経営者等が取り組んだ先進的で創意工夫のある事業を顕彰するもので、平成27年度には、青森県の丸憲運輸有限公司と、東

丸憲運輸有限公司 常務取締役 原田 惇氏
(公社) 青森県トラック協会 青年部会 副部長



丸憲運輸(株) 常務取締役 原田 惇氏

「青森県内でも、『東北町出身です』と『え、どこですか?』と聞き返されるくらいに知名度の低さの東北町で、運送事業者が生き残るのも大変です。激しい値下げ競争の中でも、きちんとコンプライアンスに則って経営し、安心・安全な運行を維持していかねばなりません。常々、従来の輸送品目以外に新規事業の開拓ができないかと考えていました。しかし、青森県は野菜や米など、一次産業品がメインで、長年のこの貨物輸送を担ってきた他の運送事業者が、そこへ参入していけば、荷物の取り合いになってしまいます。私は、サービスの競争でなく運賃の下げ合いになってしまつようなことだけは、絶対に避けたいと思っています。また、同じ運輸業でもタン

地元の「林業」に注目 青森・宮城県間に活路

新規事業への展開に活路を求め模索していた中、原木常務が注目したのは「林業」だった。東北町は全国でも有名な林業の町でもあり、木材輸送車は毎日目にしていた。しかし、ここでも単純に参入すればパイの奪い合いになる。そうならないで、「何か新しい仕事ができないか(原田常務) と思い巡らした。知り合いの林業関係者に話を聞くことになった。

「木材輸送というのは、同じ運送事業ですが、全く知らない別の世界です。まずは、仕事を手伝わせてもらいながら原木の流通の仕組みを勉強させてもらい、青森県、原木が宮城県まで運ばれて製材されているという実態を知りました。また、原木を製材・加工している宮城県のお客さんから

「実は最近ではトラックがなくて大変だ」という話を聞ききました。加工食品を輸送する幹線定期便は青森県と宮城県を往復しています。この時、弊社の幹線定期便を活用して車両不足を克服できるのではないかと思います(同)

「原木輸送は専用車」 常識の壁に当たら 原木の丸太は原木専用輸送車(写真①)、もしくは平ボディで運ぶのがこれまでの常識でした。しかし、食品関係の輸送が多かった同社は、ウイング車しか保有していなかった。原田常務は、原木輸送を専門とする事業者が「丸太をウイング車に積み込めないかと相談。すると、『屋根のついた車にどのような積むのか、荷台の強度も足りない』という否定的な答えが返ってきた。

原田常務は、次はウイング車へのスタンション架装のため、ボディ加工業者を探し始める。原田常務は、地元で長年にわたり原木輸送車の製作を手掛けていたボディ加工業者へ相談を持ちかけた。平ボディや原木輸送車しかない工場に、1台のウイング保冷車を持ち込み、単刀直入に「この車に原木輸送用のスタンションを付けてください」と頼み込んだ。

加工業者の反応は、「今までやったことがない、聞いたこともない」という否定的なものだった。当初は、積み下ろしの時にウイングや床、アオリを損傷するのではないかと懸念もあったが、社内でも講習を重ね、マニュアルも整備したおかげで、これまで事故や車両の破損は1回もない。

事業の効果

- ①往復実車による輸送効率と収益性の向上
- ②往復実車のため、全行程で高速道路の利用が可能
- ③ドライバーの拘束時間削減・環境負荷削減

荷主側のメリット

- ①中・長距離の原木輸送による荷主の販路拡大
- ②伐採から納品までのリードタイム短縮による品質向上
- ③地域産業への貢献

ウイング車が原木輸送車に変わるまで



ブルーシートを敷きスタンションを立てる

<ここがポイント!>

フォークローダーでの積み込み作業を考慮し、上下2分割式のスタンションにしている。ブルーシートを敷いていることで木くずの掃除を楽に。



積み込みは、原木置き場からフォークローダーで

<ここがポイント!>

ウイング部分にぶつけないように注意しながら作業。上下2分割式のスタンションのおかげで、スムーズな積み込みができ、事故防止のための作業マニュアルも作成。



積み終わったらウイングを閉じると、外見は普通のウイング車

<ここがポイント!>

高速道路を経由して宮城県まで運ぶが、ウイング車なので木くず等の飛散もない。(※荷降ろしの際はこの逆の作業手順となる)



原木輸送の専用車と原田常務



原木置き場で使用されるフォークローダー

き返らせる『フルレストア』を愉しんでいます。機械工作などをしている技術者・職人の気持ちは分かっていても、そこから、技術者としての気持ちに訴えかけて、『今まで誰も作ったことのないものだからこそ、社長に頼みたい』とお願いました。すると、社長はニヤリと笑って、やる気になってくれました。そして、私が思い描いた通りの車両ができ上がりました(同)

同社が加工事業者の協力の下に制作した車両は、スタンションが脱着可能となりました。このため、ドライバーの拘束時間、走行ができました。定速走行を実践できるため燃費も向上し、環境負荷削減にも貢献しています(同)

帰り荷は加工食品を積んで青森まで帰ってくるため、ブルーシートを敷くことで、木くずなどの掃除が簡単にできるようになりました。そして、原木の積み下ろし時にフォークで床を損傷しないように、長さ2分の角材を6本敷いて積み込んだ。

リードタイムを短縮 荷主側にもメリット

荷主側のメリットとしては、中・長距離の原木輸送による販路拡大や、伐採から納品までのリードタイム短縮による品質向上にも繋がります。さらに、同社の輸送は地域産業発展への貢献にも役立っているといえる。

「今思い起こせば、最も高いハードルだったのが『原木は原木輸送車しか運べない』という固定観念だったように思います。今回の取り組みで、『地方だからこそ、小さい会社だからこそできることがある』という貴重な経験ができました。これから、誰もチャレンジしていないことだからこそ、新しいことに挑戦していかなければならないと思っています(同)

「私は、個人的な趣味で、動かなくなった年代物の乗用車を修復し、生

会社概要

丸憲運輸有限公司

【代表取締役 原田 惇一】

本社 青森県上北郡東北町字乙供山21
設立 昭和52年9月20日
資本金 970万円
従業員数 43人
車両台数 25台

ヒノニトンは、安全を考え続ける。

毎日のように走るトラックだからこそ、安全を乗せて走らなければいけない。HINOはそう考えます。たとえば「衝突被害軽減ブレーキ」。衝突の可能性をカメラとレーダーで自動検知し、回避をサポート。ヒノニトンは安全という名の道をどこまでも進みます。

結論、HINOの2トン。



衝突被害軽減ブレーキが搭載されていない車型があります。衝突被害軽減ブレーキは、対車両は自車速度約10km/hから作動、対歩行者は自車速度約12～80km/hで作動します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態などによっては、作動しない場合があります。衝突被害軽減ブレーキは、ドライバーの安全運転を支援するシステムであり、本システムだけで衝突を回避したり、安全に停止するといったものではありません。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


日野自動車株式会社
www.hino.co.jp

お問い合わせは、
日野デューロコール 0120-852-894
(受付時間：月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 ※弊社の休日を除く)

HINO DUTRO HINO Hybrid

渋滞を見据えた安全運転を

事業用トラックの事故相次ぐ
全ト協 追突事故防止ポスターを作成



常に渋滞を見据えた安全運転を！

- 運行管理者 ●勤務時間及び業務時間に係る基準の遵守
●乗務員の健康状態、過労状態の確保と把握
トラックドライバー ●健康管理と適度な運転
●車間距離確保と制限速度遵守

全ト協

「不正改造車排除」強化月間

6月1日～30日 車両の安全確保・環境保全を図る

全日本トラック協会は、6月1日～30日まで、1か月間を「不正改造車排除強化月間」として、不正改造車を排除する運動を展開する。同運動を通じて、不正改造車についての認知度を高め、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全・安心の確保を目指す。

重点とする不正改造項目は、①視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
②前面ガラスへの装飾板の装着
③直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
④灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器の改造等

(例) 側面方向指示器の取外し
⑤タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外への露出
⑥騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準に適合しない改造の取付け
⑦不正な二次架装
⑧大型貨物自動車等の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
⑨ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
⑩不正軽油燃料の使用
⑪不正項目

全ト協では、ホームページ上に実施要領およびチラシを掲載し、トラック事業者等に周知を図るとともに、適正化事業巡回指導時に事業者への啓発・指導を実施していく。

表 平成28年に発生した主な事業用トラックによる多重衝突事故の概要

◎山陽道八本松トンネル 2人死亡事故

3月17日(木) 午前7時30分頃、広島県の高速度道路のトンネル内において、埼玉県営の営業所を本拠とするトラックが運行中、渋滞の最後尾で停車中の軽自動車他数台の車両に追突した。追突されたうちの1台が横転し、当該トラックを含む合計5台が炎上した。この事故により、2人が死亡、71人が軽傷を負った。

◎山陽道母子3人死亡事故

5月3日(火) 午後9時40分頃、山口県の高速度道路において、広島県の営業所を本拠とするトラックが運行中、トンネル手前において渋滞で停止していた車列に追突し、計7台が関係する多重事故が発生した。この事故により、追突された乗用車に乗っていた3人が死亡し、同じ車に乗っていた1人を含む関係車両の6人が軽傷を負った。

出典：国土交通省自動車局「事業用自動車安全通信」

国交省

熊本地震に伴い

自動車検査証有効期間を再延長

熊本県一部地域が対象

国土交通省は5月12日、平成28年熊本地震の被災地域に使用の本拠を有する自動車に関して、継続検査を受けることが困難な状況の地域があることから、自動車検査証の有効期間の再延長を行うこと

また、有効期間を再延長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じる恐れもあることから、日常点検整備を確実に実施するなど適切な保守管理が求められている。

法令クイズ 【解答】2面に掲載

- (道交法第40条第1項) 交差点やその付近で緊急自動車接近してきたときは、「左側」に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。
- (道交法第40条第2項) 交差点やその付近で緊急自動車接近してきたときは、「車間」を確保しなければならない。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。
- (道交法第40条第3項) 一方通行路において緊急自動車接近してきたときは、「左側」に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。ただし、道路の左側に寄ることとなる場合がある。



食の新旧街道を行く

—俯瞰食文化の視点から—

フードジャーナリスト、食文化研究家 向笠 千恵子

甘くないお菓子の代表はせんべい。駅やパーキングエリアで必ず見かける人気土産である。はかさがあって見栄えがいいわりに軽いので、土産にうってつけ。いたたく方もばりばりと心地よく頬ばれ、気分が晴れやかになる。いいこと尽くし。せんべいとおかきは異なる。せんべいはうるち米からつくられるが、おかきはもち米が原料で、関西発祥とされる。あらは、おかきの小粒タイプだ。また、関東では、うるち米生地をせんべいが盛んで、これには「草加せんべい」という通称もある。もちろん、味や形のバリエーションはたくさんある。

84「お菓子の道」④ ぱりっ、佐野の薄焼きせんべい

あるけれど、薄焼きの逸品なら佐野に限る。佐野は栃木県の南西部、すくははもう群馬県だ。派手なCMで知られる厄除け大師があり、アウトレットの面でも、青竹で打つ「佐野ラーメン」が話題だし、じゃがいもフライの「いもフライ」となる。きつね色から焦げ色

省燃費と長時間使用を実現した冷房機

アイドリグストップクーラー i-Cool Plus [アイクール・プラス]

「アイクール・プラス」として、大幅にリニューアル。アイドリグストップクーラーとしての性能がいちだんと進化。

- ①冷房能力の向上 1500W→1800Wへ冷房能力をUP
- ②室内居住性の向上 室内機を大幅に小型化しベッド内の居住性をUP
- ③装着性の向上 配管等の見直しにより装着可能型を大幅に拡大

いすゞ自動車(株)グループ 株式会社 アイ・シー・エル 〒140-0013 東京都品川区南大井3-26-7 ICLビル お客様相談窓口 TEL.03-3763-6481 http://www.i-c-l.co.jp

スパイラルフィルターで燃費は下げられる!!

「工場直売 だから安い!!」
「長持ち 2倍 だからすごい!!」

吸気効率 向上 出力 向上 燃費 削減

大手純正クオリティーをダイレクト販売

建機大手純正のメーカー工場直売品です。オイルエア・燃料フィルタ全て1個からのご注文OKです

全車種対応 翌日納品

10万km走行も馬力が落ちない。= 燃費低減!!

一般品では7万kmでろ材のヨリが起り出力低下!!

低燃費の秘密は... フィルターの固定角度と間隔

特殊な密着防止技術でフィルター性能を100%引き出すことに成功。ロングライフによるコストダウンと吸気効率UPによる燃費削減効果で快適な運転を提供します。

愛車と燃費を守るため、研究を続けて65年

ピーコックエレメント製造株式会社 Peacock Element Manufacturing Co., Ltd. TEL 03-3458-0891 FAX 03-3472-0095

スパイラルフィルター 検索

info@pgf-japan.com http://www.pgf-japan.com

本社：東京都品川区南品川4-15-4 国内拠点：札幌/仙台/北関東/長野/静岡/名古屋/大阪/神戸/九州 研究所：掛川工場 海外拠点：PGF香港

伊勢志摩サミットの成功に向けて 5月25日(水)～28日(土)

【図1】愛知県・三重県の道路規制情報(広域) [三重県警察発表]

5月25日(水)～28日(土)にかけて、各国首脳等の移動に伴い、県内の高速道路や伊勢志摩地域の道路等において、**一時的な交通規制**を実施します。



【図2】伊勢志摩地域の道路規制情報 [三重県警察発表]

5月25日(水)～28日(土)にかけて、伊勢志摩地域の道路において**一時的な交通規制**が実施されます。**規制は一時的なものです。**当日は、警察官の誘導指示、交通整理にご協力をお願いします。
※ 当日の状況により、下記以外に急遽の交通規制を実施する場合があります。
そのほか、交通規制に関してご不明な点がございましたら付近の警察官にお尋ねください。



テロ対策の徹底と迂回にご協力を

愛知・三重県内と広島市内で大規模な交通規制を実施

「伊勢志摩サミット」は、平成28年5月26日(木)と27日(金)に三重県志摩市で開催される。全日本トラック協会では、国土交通省自動車局長から発出された通達「伊勢志摩サミット等開催に伴うテロ対策の徹底について」を受け、トラック運送事業者に対してテロ対策の徹底を呼びかけている。また期間中、愛知・三重県内では大規模な交通規制が実施されるため、運送事業者に対して迂回などへの理解と協力を要請している。なお、27日(金)にはオバマ米大統領の広島訪問が予定されており、広島市中心部においても大規模な警戒警備・交通規制が行われる見通しだ。

賢島への移動は、会場直近までヘリコプターで行うことが想定されているが、荒天時には愛知県、三重県にまたがって長距離にわたる列車を使用することになるため、車列移動も前提として、各種対策や警戒警備、広範

開の交通総量対策が実施される予定である。

対象期間

平成28年5月25日(水)～28日(土) (5月25日(水)・26日(木) 名古屋から伊勢方向、5月27日(金)・28日(土) 伊勢から名古屋方向)

対象地域

中部国際空港から三重県志摩市に至る高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道等の路線(図1)

迂回路

一般道利用の場合 国道1号や国道23号など、高速道路利用の場合 名古屋高速道路、都心部の一般道、国道302号(愛知県大府市、東海市) (図3)

【図3】名古屋市区とその近郊の道路規制情報 [愛知県警察発表]



トラック運送事業者が行うべきテロ事件対策

不審なことがあれば 警察に通報を

- ①営業所・車庫内外の巡回
- ②終業後のドアロックの徹底
- ③車両、身分証明書、制服等の管理および盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
- ④荷送り人に覚えがないなど不審な荷物がある旨の連絡があった場合は、荷物の状態に注意喚起するとともに、荷物の状態に応じ、速やかな引き取り、警察への連絡等適切に対応する
- ⑤営業所等で不審な荷物を発見した時は、触れないようにするとともに、荷物の状態に応じ、警察への連絡等適切に対応する
- ⑥放射性物質等危険物輸送における安全管理を徹底する
- ⑦テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備および確認

こちら広報室 四季折々

これは1951(昭和26)年に上映された映画「自由学校」が、連休中にヒットしたのを機に、当時は、大映の松山英夫宣伝企画部長が「多くの人に映画館に来てもらいたい」と、観客数アップを狙ってつけた名称で、今や当たり前のように浸透しています。マスコミで、唯一「ゴールデンウィーク」を「大型連休」と呼称しているのは、公共放送を担うNHK(日本放送協会)のみです。◆散策の途中に田畑の傍を歩くと、風にそよぐ稲が、まるでシャボン玉のようサラサラの髪のように。私もかつて黒髪がツツサツサだったのを思い出します。歳には勝てず、今では更に白髪もチラチラ。1か月に1回の頻度で地元のアカライ専門店の行きませんが、そこでおばちゃん達の会話の妙には、つい引き込まれます。たわいのない会話の中に、実に世情を諷刺する鋭い刺が盛り込まれています。それは、柳の如く、柔らかなアイディアが、現代に響きと受け継がれています。淡々としてそれでいて酒豪に「乾杯!」を捧げたい気持ちで、その時々の時に柔軟に対応する適応力こそ、生きる上での必須アイテムではないでしょうか!

(山崎薫)

業界初! トラックモード搭載 9インチポータブルナビ

2016年版最新ゼンリン地図

今までなかった! トラックユーザー様 待望の製品!

トラックモード①車両情報設定! トラックモード②幅員考慮! トラックモード③車両規制表示!

車高、車幅、車重を設定すると、高さ・幅・重量制限などの規制区間を考慮したルート探索ができます。

道路の幅員を考慮したルート探索の設定を行います。設定した幅員以下の道路を避けるルート探索が可能です。

フリー走行中やルート案内時に車両制限がある箇所でも音声案内を行います。

PN904A (TV付) 53,784 円(税込)

PN905B (TV無) 30,240 円(税込)

MT070RAA 40,937 円(税込)

製品に関するお問い合わせは TEL:029-839-5671

運輸安全管理業務に威力を発揮。

ハンディ/据置タイプ (IT点呼システム連携可能)

デジタル アルコールチェッカー FALC-11

電気化学式ガスセンサ

FuGo Pro. フーゴプロ

定価(PC管理用ソフト付) ¥39,000(税別)

※1アダプタは別売です。 ※2USB接続端子を装備。

高性能 2ways 個人識別 2,500件

※1アダプタは別売です。 ※2USB接続端子を装備。

World leader in gas sensing innovation

FIGARO ISO9001 Company

運輸・交通システム EXPO 2016 TRANSPORT SYSTEM EXPO 2016

http://www.truckexpo.jp/2016/index.html

東京ビッグサイト 西3・4ホール

2016年5月25(水) 26(木) 27(金)

10時~18時 小間番号: 12-3-7

共同出展: テレニシ株式会社

掲載製品及びIT点呼システムは、上記会場にてご覧いただけます。

お問い合わせ www.figaro.co.jp

受付時間 月~金 9:00~18:00 (祝日および当社休日を除く)

TEL.072-728-2560


FAX.072-728-0467

〒562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11

フィガロ技研株式会社 (営業部)

渋滞情報

トラックによる 死傷事故の過半数、 高速では7割強が 追突事故です。



3月17日
山陽自動車道
八本松トンネル
2名死亡

5月3日
山陽自動車道
山口県下松市
母子3名死亡

事業用トラックが渋滞最後尾に追突する多重衝突事故が相次ぎ、多数の死傷者が発生しています。

このような事故は、国民の生命・財産を害するとともに、トラック運送事業の社会的信頼性を失墜させるなど、極めて大きな問題です。

トラック運送業界を挙げて追突事故防止に取り組みましょう。

常に渋滞を見据えた安全運転を！

運行管理者

- 勤務時間及び乗務時間に係る基準の遵守
- 乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握

トラックドライバー

- 健康管理と漫然運転防止
- 車間距離確保と制限速度遵守



公益社団法人
全日本トラック協会