

新規許可
貨物自動車
運送事業者数
(平成29年1月末)

全日本トラック協会調査

運輸局	都道府県	平成29年1月	前年同期比
北海道	青森	0	-1
	岩手	2	2
	宮城	2	-1
	秋田	1	1
	山形	1	1
	福島	4	2
計		10	4
関東	茨城	3	2
	栃木	1	0
	群馬	0	0
	埼玉	6	4
	千葉	0	-3
	東京	4	0
近畿	神奈川	4	2
	山梨	0	0
	新潟	18	5
	長野	0	-1
	富山	0	-1
	石川	0	0
計		1	-2
中部	福井	0	0
	岐阜	0	-4
	静岡	2	-2
	愛知	5	4
	三重	2	1
	計	9	-1
北陸信越	滋賀	4	1
	京都	4	1
	大阪	6	-4
	兵庫	13	9
	奈良	1	-1
	和歌山	0	-1
計		28	5
中国	鳥取	0	0
	岡山	0	0
	広島	0	-1
	山口	0	0
	計	0	-3
	徳島	1	-1
四国	香川	0	0
	愛媛	4	2
	高知	0	-1
	計	5	0
	福岡	2	1
	佐賀	0	0
九州	長崎	0	0
	熊本	0	0
	大分	0	0
	宮崎	0	0
	鹿児島	0	0
	計	2	1
沖縄		1	1
計		80	9

※申請者住所が当該運輸局管轄外の都道府県
注1) 一般・特種に限る。
注2) 各地方運輸局ホームページおよび都道府県トラック協会からの情報により全日本トラック協会が集計。

【第65回】
初心準中型ドライバーを
見守り、育てる

準中型免許が施行されて、1か月が経過しましたが、運転免許の種類についてさかのぼってみると、「中型免許」が施行されたのは平成19年6月2日。それ以前は、二輪自動車や特殊自動車の免許を除けば、「普通免許」と「大型免許」の2種類しかありませんでした。現在は平成29年ですら、約10年間のうちに「中型免許」と「準中型免許」の2種類が増えたことになり、これに伴って、「8トン限定準中型免許」と「5トン限定準中型免許」も生まれました。

限定免許というのは、いわば既得権のようなものであり、「8トン限定」の場合は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満まで運転できますから、準中型はもちろん、一部の中型も運転できます。「5トン限定」の場合は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満までの準中型を運転できます。

では、「5トン限定準中型免許」で、限定を超える7トンの準中型を運転したらどうなるのでしょうか。この場合は、「無免許運転」ではなく、「免許条件違反」になります。「免許条件違反」とは、メガネを使用することを条件に免許を与えられているのに、メガネを使用せずに運転した場合などをいい、限定を超えた準中型を運転した場合も、この違反に該当します。ただし、中型や大型を運転した場合には、当然「無免許運転」となります。「8トン限定準中型免許」の場合も同様です。

●様変わりした自動車教習所

Aさん「ところで、うちの息子ももう17歳だよ」
Bさん「すると、来年は18歳。普通が準中型の免許が取れるね」

Aさん「ああ、本人もその気のようにだし、どうせ取るなら準中型にしとて言うてるんだけどね」

Bさん「近くに教習所があったっけ」
Aさん「近場にはないけど、知り合いに教習所の指導員をしている人がいるから、そこへ頼むつもりだよ」

Bさん「最近の教習所は、我々の頃とは随分変わったようだね」

Aさん「そうだよ。ある大学の先生が何かの講演の時に、かつては「金払い、叱られに行く、教習所」だったが、最近はずっと様変わりしたと話していたけど、まさにその通りだね」

Bさん「確かにあの頃の指導員は厳しかったし、ちょっとヘマをすると、「運転を甘く見るんじゃない」って、よく叱られたけど、今そんなやり方をしたら、たちまちネットで叩かれて、教習生が入ってこなくなるだろうね」

Aさん「指導員の人言うには、上から目線で叱ればよいというのは今は通用しない。教習生の立場になって、正しく安全な運転方法を、いかに納得がいくように教えるのが大切になる。だから、指導員も常にレベルアップを求めているそうだ」

Bさん「なるほど、努力してるんだね」

●初心準中型ドライバーを保護し、見守り、育てる


Aさん「3月から4月は教習所の繁忙期でフル回転だったけど、ようやく落ち着いてきたと言っていたね」

Bさん「ということは、これから免許取り立ての初心者が運転する車が増えるってことだね」

Aさん「初心者マークを付けた準中型トラックに出会う可能性も十分あるよ」

Bさん「準中型の場合、初心者マークを付けていても、乗用車と違って幅寄せや割り込みをしてはならないという

トラックドライバーのための
安全運転教室



保護規定はないから、周りの車が配慮してくれるだろうといった甘えは許されない。その点はしっかり認識しておく必要があるね」

Bさん「でも、我々先輩ドライバーとしては、保護するという気持ちを持ちたいね」

Aさん「もちろんそうだ。もし我々が初心の準中型ドライバーに対して、幅寄せや割り込み、あおりなどの嫌がらせをしたら、それこそ業界の自滅だよ」

Bさん「初心の準中型を見かけた時は、「保護し、見守り、育てる」、そういう気持ちで臨みたいね」



トラックは、僕らの幸せと笑顔を運んでいます。

国内輸送の約9割を担うトラック。国民生活になくてはならない存在になったいまこそ、お客さまひとりとともに寄り添う存在でありたいと、わたしたちは考えます。トラックとひとの、より良い未来のため。わたしたちは今日も走り続けます。

トラックは生活と経済のライフライン

28年度まで使用された「トラックの日」ポスター

全日本トラック協会青年部会
山本明徹部長
は、東日本大震災の復興支援を図るために宮城県仙台市から寄付への感謝状が贈呈される

仙台市から寄付への感謝状が贈呈される
青年部会
全日本トラック協会青年部会山本明徹部長は、東日本大震災の復興支援を図るために宮城県仙台市から寄付への感謝状が贈呈される

白河の関T.S.は4月27日(木)、休憩室の営業時間を9時～14時とし、3時間短縮して営業する。なお、同日14時以降は、コインシャワー・コインランドリーも使用不可となる。

「トラックの日」ポスター
デザインコンテストを実施

全日本トラック協会では、10月9日の「トラックの日」を広く一般の方々に知ってもらうことなどを目的として、全ト協および都道府県トラック協会に依頼し、ポスターデザインコンテストを実施する。テーマは「トラック輸送産業が、国の経済と国民生活を支えていることを表現」するもの。応募賞金50万円を贈呈。グラフィック以外で優秀な作品には、佳作として賞金5万円を贈呈。コンテストの概要および募集要項の詳細については、全ト協ホームページを参照のこと。

ト協広報委員会へ選考したのち、8月下旬に全ト協ホームページにて発表する。グランプリ作品を平成29年度「トラックの日」ポスターデザインとして採用するとともに、賞金50万円を贈呈。グラフィック以外で優秀な作品には、佳作として賞金5万円を贈呈。コンテストの概要および募集要項の詳細については、全ト協ホームページを参照のこと。

仙台市の村上員建設局長(左)より山本部長(右)へ感謝状が贈呈された

浴室・トイレを一時休業
大阪トラックステーション
大阪T.S.は、4月26日(木)15時～17時の間、浴室・トイレを一時休業する。なお、電話・FAX等も受付不可となる。

で行われた贈呈式では、青年部会から山本部長と齋藤和彦副会長(東北ブロック)が、同市からは村上員建設局長、高崎建設局長次郎などが出席。同市の奥山恵美子市長の代理として、村上建設局長から山本部長へ感謝状が贈呈された。

全ト協行事予定
(4月15日～4月30日)
・第5回引越事業者優良認定制度運営委員会
・第59回広報委員会

法令クイズ
～駐停車編～
① 車両通行帯のあるトンネルでは駐停車できる。(○×)
② 貨物の積卸しのための停止で5分以内のものは駐車にはならない。(○×)
③ 車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は駐車はできないが、停車はできる。(○×)
④ 駐車した場合、車の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所での駐車はできないが、貨物の積卸しのために運転者がすぐに運転できる場合は駐車できる。(○×)
⑤ 特定の区域の道路を除いて、道路上に駐車する場合、昼間は同じ場所に引き続き10時間以上、夜間は8時間以上駐車してはならない。(○×)

(解答は7面)

トラック運送事業者のための

経営のヒント
トラック運送業界は中小企業が圧倒的に多い。そして、我々中小事業者は……というのが枕詞のようになっている。大抵は、その次に「……何々だからできない(ムリだ)」という否定的な言葉が続く。確かに、中小企業としての限界があることは事実だ。だが、その逆もあるのではないかと。大手・中堅では即断即決は難しいが、小規模企業だからこそ、経営者がその気になれば即断即決というのは「長所」であり「強み」だ。

保有車両数が3台から10台まで13台と、軽トラックが4台という事業者がいる。保管などでも行っているの従業員数は23人。この事業者が3年前と2年前に、年間の人件費総額(法定福利費を含む)を300万円ずつ増額した。そして、昨年度は年間1000万円増の予算を組んだ。さらに今後3年間で「賃金水準を県内の全産業平均まで底上げする」ことを考えている。

物流ジャーナリスト 森田 富士夫
小規模企業だから可能な「英断」
第184回
1では、ドライバーが仕分けや検品作業などを手伝うこともあった。つまり「待機時間の短縮になる」という発想である。同社の給料は職能給(能力・勤続年数)・年齢給

管理職手当、家族手当、交通費がらなる。このうち職能給と年齢給が基本給で、残業代の対価だ。賃上げしたの半額に減額した。だが、人件費総額を増やせば、利益が減少する。場合によっては赤字になる。その点について経営者は「プラス・マイナス・ゼロ」なら良いと思った。同時に「運賃値上げについても2年計画で取り組んでいる」という。取引先は約30社あるが、「取引の歴史が違いため時間をかけて交渉する」という考えである。


賃上げを先行し、後から運賃値上げ交渉を進める理由が面白い。「土俵際まで追い詰められないと運賃値上げ交渉にも迫力が出ない。切羽詰まらないうと真剣さが伝わらない」という発想である。ところが賃上げを開始した3年前と比べて、昨年度は売上約2000万円増え、約300万円の利益が出た。これは、管理職のモチベーションが向上し、作業が効率的になっただけでなく、新規の取引先も増えているからである。

表 各社の特に長い渋滞発生予測


会社区分	上下線	道路名	渋滞ピーク日時	ピーク時渋滞長さ	渋滞発生箇所
東日本	下り線	E6常磐自動車道	5月3日(水) 9時頃	45km	土浦北IC付近
	上り線	E17関越自動車道	5月5日(金) 17時頃	45km	高坂SA付近
中日本	下り線	E20中央自動車道	5月3日(水) 6時頃	45km	相模湖IC付近
	上り線	E1東名高速道路	5月5日(金) 17時頃	40km	大和TN付近
西日本・本四	下り線	E2中国自動車道	5月3日(水) 9時頃	30km	宝塚東TN付近
	上り線	E28神戸湾岸道路	5月6日(土) 19時頃	45km	舞子TN出口付近

SA:サービスエリア、IC:インターチェンジ、TN:トンネル

図 10km以上の渋滞予測回



上下線の合計 305回



GW期間中の渋滞予測
GW期間中の渋滞予測は、東日本高速道路(中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、(公財)日本道路情報センター)は、ゴールデンウィーク期間中(4月28日～5月7日)の高速道路での渋滞発生予測を取りまとめた。それによると、高速道路では、上下線ともに5月3日(水)～5日(金)に渋滞が多く発生すると予測(図)。また、各社の特に長い渋滞発生予測は表の通りとなっている。

高速道路各社は高速道路利用者に対し、渋滞予測内容を基に出発・時間帯をずらすなど、渋滞を避けた高速道路の利用を呼びかけるとともに、最新の道路交通情報の活用についても呼びかけている。



国土交通省型式指定番号 ㊟TDII-32

製品型番 (EarthDrive DTU-1)

本体価格
50,000円
(税別)

商品手配・取付手配が主で、お早めにお問い合わせください。

デジタコ初導入にピッタリ！シンプルな運用

出庫時

01 SDカードを挿入する

運行中

02 運行中ボタンを押す

03 運行開始

帰庫時

01 運行中ボタンを押す

02 SDカードを取り出す


03 事務所のパソコンで日報印刷

お客さま専用ダイヤル
050-3802-2132

※本製品は、弊社からの委託で日本電気株式会社(NEC)が製造しております。



東京本社 営業本部 〒105-0014 東京都港区芝1-10-13 芝日景有楽ビル9F
鹿児島本社 開発・管理本部 〒892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町13-32
大阪支店 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T.M.B道修町ビル3F



平成 28 年熊本地震の概要		
	前 震	本 震
発生日時	平成28年4月14日 21時26分	平成28年4月16日 1時25分
震源地	熊本県熊本地方	熊本県熊本地方
マグニチュード	6.5	7.3
震度7を観測した地点	益城町	益城町、西原村

※平成 29 年 4 月 12 日 24 時現在、震度 1 以上を観測する地震が、4,296 回発生。

被害状況		全域	熊本県内
死者(人)		228	225
重傷(人)		1,149	1,130
軽傷(人)		1,604	1,552
建物被害 (住宅被害、棟)	全壊	8,697	8,688
	半壊	34,037	33,809
	一部破損	155,902	147,563

(政府非常災害対策本部資料より作成、平成29年4月13日18時00分現在)

被災者の生命を守るトラック輸送 熊本の復興に向け全力で取り組み

熊本県トラック協会会長 住永豊武

昨年4月14日の前震に見舞われた時には、「まさかこの後に本震が来る」とは全く思っておりませんでした。4月16日深夜、県南部の八代市で宿泊していた時に、本震の猛烈な揺れに襲われました。地割れが起こるなど道路は各所で寸断されており、苦労してなんとか益城町に戻りました。私が経営している益城町のホテルには、住民2000人が避難してきていました。その後も、協会事務局長の連休まで行政や自治体、議会などに要請・協議を行うため、連日訪問を行いました。トラックは国内輸送の91%を担っており、特に災害発生時には、トラックが被災者の生命維持の力を握っています。関係自治体・団体等と連携しながら、円滑な緊急物資輸送の実施に向けて邁進してまいりました。

トラック協会は、会員の事業者の皆様の協力なくしては手も足も出ないといえます。今回の地震で大きな被害を受けた会員事業者も少なくはありませんが、そうした中にある被災者の命を救うべく緊急物資輸送にあたる被災者や事業者の皆様に、厚く敬意を申し上げます。

また、国や県、全日本トラック協会をはじめ各都道府県のトラック協会

今回の地震を受け、熊本県トラック協会として、緊急物資の一次集約拠点を確保するような施設を整備できないかと検討を始めたところです。また、将来想定される南海トラフ地震の発生などを視野に、熊本だけではなく九州全体での災害拠点づくりも視野に入れていることができればと考えております。

熊本地震の発生から1年が過ぎました。改めて、ご支援いただきました全国の皆様方から御礼申し上げますとともに、熊本県協会の復興に貢献できるよう、全力で取り組んでいます。

特集「熊本地震発生から1年」

《第2部》写真で見る・熊本地震における緊急支援物資輸送の記録

政府主導のプッシュ型輸送を受け、被災者が待つ避難所へ

アクアドーム（熊本市総合屋内プール）

△KKWINGで対応が困難となったことから設置された一次集積所の熊本市総合屋内プール「アクアドーム」(写真3点:平成28年5月20日、右⑤:平成29年3月24日)。中央に深いプールがあるため、プールを避けて物資を保管した

城彩苑（熊本城・桜の馬場の観光施設）

△一次集積所から避難所までの中間に設けられた集積所。熊本市中央区の避難所向けの施設となった熊本城・桜の馬場「城彩苑」は、自衛隊と民間トラック運送事業者の協力で輸送が進められた(写真①:平成28年4月24日)。屋根付きの二輪車の駐輪場を利用してアイテムごとに仕分けられ、避難所からの要請に従い物資を輸送(写真③④:平成28年4月24日)。1年が過ぎ、観光施設として観光客が訪れるなど、通常の役割に戻った(写真左⑤:平成29年3月24日)

KKWING・熊本県民総合運動公園

△熊本市の物資集積拠点であるKKWINGには、熊本市からの要請に基づき、4月17日から5月5日までの間、熊ト協は吉住潔専務理事をはじめとする4人体制で市の災害対策本部に常駐し、支援物資の受け入れ、入庫・保管・出庫管理にあたった。なお、KKWINGだけでは対応できず、のちにアクアドームへ市の一次集積拠点が拡大したという(平成28年4月24日)

今も残る地震の爪跡

△熊本と大分を結ぶ国道57号は4月16日未明の本震後に斜面崩壊が原因で阿蘇大橋が崩落し、通行止めが続いている(平成29年3月24日)

△平成28年4月

△平成29年3月

△本来倉庫使用を想定していないスタジアムに物資を集積したことから、風雨から物資を守るためにシートを覆うなどの工夫を施して対応した。また、スタジアム内のグラウンドを使用できないため、グラウンド外周に物資を配置しなければならず、物資の把握、移動など困難を極めた。ボランティアの活躍もあったが、災害時にあってこそ効率・省力化が求められることからパレット化リフトが使用可能な荷役にはなることは今後の重要な課題となる(平成28年4月24日)

△熊本城は被害が大きく、現在も立ち入り禁止区域が多い。完全な修復には20年以上かかるという(平成29年3月24日)

△熊本県協会の階段踊り場の壁に入った亀裂(平成29年3月24日)

益城町

2度の震度7に見舞われた益城町は、最も被害の大きかった地区の1つ。1年前(写真右④:平成28年4月24日)に通過した交差点は倒壊した家屋があり警察官の誘導で徐行した。1年経って(写真右⑤:平成29年3月24日)同じ場所に訪れると、交差点の周辺はほとんど更地になっていた。また、同町内では、更地が目立つ(写真左④:平成29年3月24日)、いまだ撤去作業に至っていない家屋も見られた(写真左⑤:平成29年3月24日)

△被災地で活躍したトラック(写真右④・⑤:平成28年4月24日) 自衛隊の車両が目立った(写真左④:平成28年4月24日) 駐車場も、今年は一般車両が駐車する平常を取り戻した(写真左⑤:平成29年3月24日)

引越安心マーク認定事業者訪問

やまと運輸(株)(大阪府)

消費者の期待に応える「引越安心マーク」

安全・安心・丁寧な仕事を積み重ね 認定事業者の信頼度を高める



平成26年度に創設された「引越事業者優良認定(引越安心マーク)制度」。現在、364事業者(1,952事業所)が「引越安心マーク事業者」として認定を受け、安心・安全な引越サービスの提供を行っている。本企画では、引越安心マーク事業者における引越サ

ービスのレベルアップに向けた取り組みを紹介する。今回は、大阪府大阪市に本社を構えるやまと運輸(株)の坂本龍次代表取締役社長(全日本トラック協会引越部会副部会長、大阪府トラック協会引越部会部会長)にお話を伺った。



「安全・安心はわが社の基本である」をモットーに質の高い引越サービスを提供するやまと運輸



やまと運輸(株)(大阪府)
坂本 龍次 代表取締役社長

坂本社長 引越安心マーク事業者に認定されて、ク事業者に認定されて、

▽引越安心マーク取得後の変化についてはいかがですか。

坂本社長 当社は昭和28年に創立しました。当社は古くから、大阪から奈良県全域への貨物輸送定期便を中心に事業を行ってきました。現在は、本社営業所のほかに、奈良県内に4営業所を構えています。ちなみに、社名の「やまと」は、当社の事業エリアである奈良県が古くから「大和」と呼ばれていたことから付けられたものです。

さて、大阪は「キタ・ミナミ」と呼ばれる二大繁華街を擁しています。が、当社の本社営業所はミナミの地域に含まれ、大阪市中央区にあります。このエリアには百貨店が多く、かつては百貨店の商品を大阪から奈良

▽引越安心マーク取得までの過程についてはいかがですか。

坂本社長 当社は、引越安心マーク認定申請前から安全性優良事業所(Gマーク事業所)であったため、認定取得に際して新たに行った取り組みは特になしです。

ただ、引越安心マーク事業者に認定されると、引越サービスを利用する一般消費者からは「安全・安心」への期待が一段と高まります。こうした期待に応えられるように、また当社の社員が引越安心マーク事業者のスタッフとしてふさわしく思われるように、モチベーションを高めていく必要があると思います。

また、営業のスタッフは、名刺に「引越安心マーク」のシールを貼るようになっています。営業の際に、初めてマークを目にしたお客様からマークの意味を聞かれることも多く、その際は引越安心マーク認定制度について詳しく説明させていただ

きます。「引越安心マーク」の意味や、当社が引越安心マーク事業者として認定されていることを知ったお客様は、安心して当社に仕事を任せてくださるようになります。

専門協同組合連合会に加盟し、「ハト」のマークの引越センターとして大阪中央セ

ンターとして事業を展開しております。

▽引越安心マーク取得の理由を教えてください。

坂本社長 当社が引越安心マーク事業者の認定申請を行ったのは、認定制度がスタートした平成26年です。当社は以前から、「安全・安心はわが社の基本である」をモットーに、業務を展開してきま

した。新しく認定制度が始まることを聞いた時に、「当社における取り組みが評価され、引越安心マーク事業者として認定されることで、当社の知名度向上に繋がるのではないか」と考え、認定申請を決定しました。

消費者は引越サービスに対して、「安全・安心・丁寧な仕事」を求めています。常日頃から安全・安心・丁寧な仕事を行い、万が一クレームが寄せられた際には迅速に対応する。速やかな、そして真摯なクレーム対応が、お客様の信頼感を醸成し、引越安心マーク事業者による質の高い引越サービスを受けたお客様が、「引越安心マーク」のある引越事業者

に頼む」ということを周知の方々に口コミで広めていただくことで、引越安心マークの認知度は徐々に上がっていくのではないで

引越安心マーク事業者は、名刺に「引越安心マーク」のシールを貼るようになっています。営業の際に、初めてマークを目にしたお客様からマークの意味を聞かれることも多く、その際は引越安心マーク認定制度について詳しく説明させていただ

きます。「引越安心マーク」の意味や、当社が引越安心マーク事業者として認定されていることを知ったお客様は、安心して当社に仕事を任せてくださるようになります。

専門協同組合連合会に加盟し、「ハト」のマークの引越センターとして大阪中央セ

ンターとして事業を展開しております。



真1階に設置されたトラック用のリフターを使い、トラックを1階写真①から2階(同②)の車庫へと運ぶ

苦労の多い市街地での引越作業

市街地での車庫拡張を図りリフターを活用

大阪市中心部に本社を構えるやまと運輸、中心街で引越事業を行うにあたっては、配慮しなければ

ならないことが多くある。と坂本社長は語る。例えば、引越作業でトラックを長時間駐車させ

ばならないことが多くある。と坂本社長は語る。例えば、引越作業でトラックを長時間駐車させ

る際には、迷惑がからず、安全な仕事ができるか、日々の業務を通じて実践できるようにしています。私は、常日頃より「社員に普通の仕

事をしてもらえればよい」と考えています。これは当たり前のことのようにですが、一番大切なことだと思います。お客様に安全で安心していただける引越サービスを提供していくために、今後も社員教育を充実させていき

たいと考えています。

▽最後に、引越事業者優良認定制度に期待することがあれば、お聞かせください。

坂本社長 「引越安心マーク」の有無が、引越事業者選びの決め手となるようになってほしいと願っています。今は「価格の安さ」が、事業者選びに大きな影響を与えているといえます。インターネット見聞もサイトの登

場により、そうした傾向が一段と強くなっています。しかし、価格が安いということだけで事業者を選んでしまうと、利用

者が満足できるような引越サービスが提供されず、結果として利用者からクレームが多くなってしまうかれません。引越安心マークのある事業者に引越を依頼することで、安全・安心な引越サービスを受けることができるのです。

例えば、インターネットで検索した時に「引越安心マーク事業者」が1番上に表示されるようになる。引越安心マークの認知度も上がり、マークの有無を決め手に引越事業者を選ぶ消費者が増えてくるのではないで

しょうか。

引越安心マーク事業者として、まずは少しでも多くの消費者の皆様に引越安心マークの価値を知っていただきたい。そのため、全ての引越安心マーク事業者には丁寧な仕事を積み重ねていくことが求められます。引越安心マーク事業者がよりお客様から信頼され、真

先に選ばれるようになるために、当社としても日々の業務により一層力を注いでいくつもりです。

引越安心マーク事業者として、まずは少しでも多くの消費者の皆様に引越安心マークの価値を知っていただきたい。そのため、全ての引越安心マーク事業者には丁寧な仕事を積み重ねていくことが求められます。引越安心マーク事業者がよりお客様から信頼され、真

先に選ばれるようになるために、当社としても日々の業務により一層力を注いでいくつもりです。

引越安心マーク事業者として、まずは少しでも多くの消費者の皆様に引越安心マークの価値を知っていただきたい。そのため、全ての引越安心マーク事業者には丁寧な仕事を積み重ねていくことが求められます。引越安心マーク事業者がよりお客様から信頼され、真



引越作業のリーダーを定め、他の社員へと教育内容を展開させることでサービス品質を維持している

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。

事務所と車庫を構えていることから、業務拡大に伴い同地で車庫を拡張させることは困難である。そこで同社では、車庫用地の確保を主眼に平成4年に本社の一部を改装。本社の上部に車庫を配置するとともに、1階にはトラック用のリフターを設置。リフターを使ってトラックを階上部の広い車庫に運ぶようにしたことで、大阪市の中心部であつても2ト車と4ト車計16台のトラックを駐車させることが可能になり、中心部での土地の有効利用が図られることになった。



2017年、純国産トラック生誕100年の今、日野のトラックは大きく進化しました。大切にされたことは、経営者の皆様はもちろん、ドライバーの皆様からも支持されるトラックであること。基本性能を向上した上で、運転時の疲労軽減に貢献する高機能シートなど、働きやすい居住空間の実現を目指しました。国内大型トラック初^{※1}の歩行者を検知するPCS^{※2}など、安全装備を更に向上。ひたむきに走り続けるドライバーが、より快適に、より安全に働けること。それこそが、トラック業界の大きな活力となり、経営の確かな力になると信じ、新しい日野は走り始めます。

人を思う、次の100年へ。

NEW
HINO
PROFIA

www.hino.co.jp 日野自動車株式会社

※1 2017年3月時点 自社調べ ※2 PCS=プリクラッシュセーフティ(衝突被害軽減ブレーキシステム) ・PCSの認識性能・制御性能には限界があります。道路状況、天候状態などによってはシステムが作動しない、衝突以外で作動する、または作動が遅れる場合があります。 ・ミリ波レーダーは動物、立木など金属製以外のものは検知できません。また、自転車、オートバイなどは金属製でも障害物として検知できないことがあります。作動には一定の条件がありますので、詳しくはWEBまたは販売会社にお問い合わせください。 ・“PCS”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。



労災ひとくちメモ

⑨労災を防ぐために「安全活動」に取り組みましょう②

～「KY活動」とは、潜んでいる危険を見つけること～

「ついウッカリ・ボンヤリする」、「近道をしたり作業の省略をするなど横着をする」。このような人の行動特性が、誤った動作などの不安全な行動（ヒューマンエラー）をもたらし、事故や災害の原因となります。

こうした事故や災害を防止するためには、社員全員で「KY活動」（K＝危険、Y＝予知）を行うことが大切です。

仕事を始める前に、どんな危険が潜んでいるか、「これは危ない」という危険な箇所について確認し合いましょう。

そして、対策を決め、行動目標や指差し呼称項目を設定し、一人ひとりが「指差し呼称」で安全を先取りしながら業務を進めるようにしましょう。

マルバツクイズ

～駐車車編～

【解答】2面に問題

①×（法第44条第1号）トンネルは駐停車禁止であり、車両通行帯がある場合を除くという例外規定はない。

②○（法第2条第1項第18号）駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することをいうが、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものは除かれている。

③○（法第45条第1項第1号）道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分は駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。

④○（法第45条第2項）貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないときや運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるときは、車の右側に3.5メートル以上の余地がなくなる場所でも駐車できる。

⑤×（保管場所法第11条第2項）政令で定める特別の用途を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合を除いて、自動車は、昼間は12時間以上、夜間は8時間以上、同じ場所に引き続き駐車をしてはならない。

トラックステーションTS

GW休業案内

(公財)貨物自動車運送事業振興センター(平成29年4月13日現在)

TS名	運行情報センター	食堂・宿泊施設など
札幌	4月28日(金)17:00～5月1日(月)9:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂 平常通り営業
苫小牧	4月28日(金)17:00～5月1日(月)9:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂 平常通り営業
青森	4月28日(金)17:15～5月1日(月)8:30 5月2日(火)17:15～5月8日(月)8:30	
盛岡	5月2日(火)20:00～5月8日(月)8:00	食堂 5月2日(火)20:00～5月8日(月)8:00
仙台	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂 5月2日(火)18:00～5月1日(月)8:00 シャワー 5月2日(火)18:00～5月6日(土)8:00 5月2日(火)16:30～5月8日(月)9:00
酒田	5月2日(火)17:30～5月8日(月)8:30	平常通り営業(※5月7日(日)のみ休業)
白河の関	4月28日(金)17:30～5月1日(月)8:30 5月2日(火)17:30～5月8日(月)8:30	休憩室、コインシャワー、コインランドリー 4月28日(金)17:00～5月1日(月)9:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00
茨城	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	平常通り営業
矢板	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	5月2日(火)22:00～5月8日(月)11:00
大宮	平常通り運営	平常通り営業
東神	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	
新潟	4月28日(金)19:00～5月8日(月)8:00 ※5月1日(月)、2日(火)は平常通り運営	シャワー 4月28日(金)18:30～5月8日(月)8:00 ※5月1日(月)、2日(火)は平常通り営業
金沢	4月28日(金)17:00～5月1日(月)9:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	平常通り営業(24時間営業)
浜松	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂・売店 5月2日(火)14:00～5月8日(月)6:00 浴室・宿泊 5月2日(火)10:00～5月8日(月)12:00
安城	4月28日(金)17:00～5月8日(月)9:00	4月29日(土)20:30～4月30日(日)10:00 5月6日(土)20:30～5月7日(日)10:00
名古屋	4月28日(金)20:00～5月8日(月)8:00	食堂 4月28日(金)14:30～5月8日(月)7:00 宿泊 4月29日(土)10:00～5月8日(月)10:00 浴室 4月29日(土)9:00～5月8日(月)10:00
亀山	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂 5月2日(火)14:00～5月8日(月)7:00 売店 5月2日(火)17:00～5月8日(月)7:00 浴室・宿泊 5月2日(火)17:00～5月8日(月)10:00
彦根	4月28日(金)17:00～5月1日(月)9:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂・浴室・宿泊 4月28日(金)21:00～5月1日(月)8:00 5月2日(火)21:00～5月8日(月)8:00
大坂	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	平常通り営業(24時間営業)
奈良・針	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00
岡山	5月2日(火)17:00～5月8日(月)8:00	5月2日(火)17:00～5月8日(月)8:00
尾道	4月28日(金)17:00～5月1日(月)8:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)8:00	(シャワー、トイレ、洗濯機、コビニエンスストア) 5月2日(火)17:00～5月8日(月)8:00 平常通り営業(24時間営業)
三次	4月28日(金)17:00～5月1日(月)7:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)7:00	食堂 4月28日(金)16:00～5月1日(月)7:00 シャワー 4月28日(金)16:00～5月8日(月)7:00 5月2日(火)17:00～5月8日(月)7:00
徳島	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂 (シャワー、ランドリー、休憩室) 5月2日(火)20:00～5月8日(月)11:00
北九州	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	シャワー、ランドリー 5月2日(火)20:00～5月8日(月)9:00 平常通り営業(24時間営業)
鳥栖	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	食堂・浴室 ○短縮営業 5月3日(水)～5月7日(日)10:00～22:00 (オードレストップ 21:30)
諫早	5月2日(火)20:00～5月8日(月)10:00	食堂 5月2日(火)14:30～5月8日(月)10:00 宿泊 5月2日(火)10:00～5月8日(月)15:00 浴室 5月2日(火)20:00～5月8日(月)10:00
大分	4月28日(金)21:00～5月1日(月)8:00 5月2日(火)21:00～5月8日(月)8:00	4月28日(金)21:00～5月1日(月)8:00 5月2日(火)21:00～5月8日(月)8:00
宮崎	5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00	休憩室、シャワー 5月2日(火)17:00～5月8日(月)9:00
鹿児島	5月2日(火)17:30～5月8日(月)8:30	コインシャワー 5月2日(火)17:30～5月8日(月)8:30

TS名	給油所	TS名	給油所
青森	4月29日(土)18:00～5月1日(月)8:00	尾道	平常通り営業
大宮	平常通り営業	三次	4月29日(土)18:00～5月1日(月)7:00 5月2日(火)20:00～5月6日(土)7:00
新潟	○短縮営業 4月29日(土)、30日(日)、5月3日(水)～5日(金)…8:30～17:30	北九州	平常通り営業
金沢	○短縮営業 4月29日(土)、30日(日)、5月3日(水)～7日(日)…8:00～19:00 5月1日(月)、2日(火)…平常通り営業 5月6日(土)20:00～5月8日(月)7:00	大分	休業中
岡山	○短縮営業 5月2日(火)～5日(金)…8:00～18:00		

※詳細は各運行情報センター等へお問い合わせください。

▷携帯電話用のトラックステーションリストを作成しました。お持ちの携帯電話のバーコードリーダーを右のQRコードにがさしてください。

安全運行のオアシス トラックステーション

全国30か所のトラックステーション(TS)は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

平成27年10月オープン!

「白河の関トラックステーション」

名称	所在地	電話番号	駐車台数
1 札幌	北海道札幌市厚別区厚別東5条1-1-2	011-897-9101	39
2 苫小牧	北海道苫小牧市ウトナイ北11-11-33	0144-55-7491	80
3 青森	青森県青森市大字荒川字品川110-1	017-729-2000 (公財)青森県トラック協会	41
4 盛岡	岩手県滝沢市菓子960-4	019-688-1514	39
5 仙台	宮城県仙台市宮城野区苦竹4-1-15	022-232-9336	39
6 酒田	山形県酒田市宮海字新林572-15	0234-33-1770	14
7 白河の関	福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏計15-1	0248-21-7167	45
8 茨城	茨城県小美玉市西郷地字新田1390	0299-48-3455	30
9 矢板	栃木県矢板市乙畑440-2	0287-48-1919	46
10 大宮	埼玉県さいたま市西区三橋6-699-1	048-623-6815	91
11 東神	神奈川県大和市上草柳588	046-261-1100	95
12 新潟	新潟県新潟市西区山田196-1	025-233-6961	52
13 金沢	石川県金沢市千木町ル21-1	076-257-2755	45
14 浜松	静岡県浜松市東区流通町2-3	053-421-5311	116
15 安城	愛知県安城市尾崎町大縄19-1	0566-98-8823	74
16 名古屋	愛知県名古屋市中区藤前3-601	052-303-2188	97
17 亀山	三重県亀山市小野町桜口586-4	0595-82-3935	52
18 彦根	滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満2337-1	0749-26-0156	83
19 大坂	大阪府寝屋川市木屋元町20-1	072-832-2362	80
20 奈良・針	奈良県奈良市針町487-1	0743-82-0622	60
21 岡山	岡山県岡山市中区倉富285-19	086-277-4055	53
22 尾道	広島県尾道市高須町字オケウス保1193-3	0848-46-1882	37
23 三次	広島県三次市西酒屋町船所1468	0824-63-0025	30
24 徳島	徳島県鳴門市大麻町姫田字先達13-1	088-683-0260	30
25 北九州	福岡県北九州市小倉北区東港1-3	093-581-5031	63
26 鳥栖	佐賀県鳥栖市永吉町来郷リ617-1	0942-83-7035	47
27 諫早	長崎県諫早市貝津町1051-12	0957-26-8228	45
28 大分	大分県大分市大字上戸次字宇士ノロ6045-2	097-597-6233	43
29 宮崎	宮崎県児湯郡新富町大字三納代字畑中1765-1	0983-33-0880	18
30 鹿児島	鹿児島県鹿児島市西別府町2941-19	099-281-5960	50

※駐車台数は大型車とトレーラーの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。

各施設の運営時間・概要・周辺地図は

全日本トラック協会

のHPに掲載

全卜協

交通事故統計分析結果（発生地別）（概要）

 事故件数

- ## 事故類型別

-
- 死亡事故件数 258件**
(平成28年1~12月)
- | 事故類型 | 件数 | 割合 |
|------|------|-------|
| 車両相互 | 140件 | 54.3% |
| 車両単独 | 29件 | 11.2% |
| 人対車両 | 89件 | 34.5% |
- 車両相互 140件**の内訳:
- | 追突状況 | 件数 | 割合 |
|----------|-----|-------|
| 追突：進行中 | 22件 | 15.7% |
| 追突：駐・停車中 | 22件 | 15.7% |
| その他 | 96件 | 68.6% |
- 追突 44件 (31.4%)
- (件)
- 車両相互 ■ 車両単独 □ 人対車両
- 追突：進行中 ■ 追突：駐・停車中 □ その他

発生地別

-
- | 都道府県 | 27年 (人) | 28年 (人) | 増減比 (%) |
|------|---------|---------|---------|
| 北海道 | 12 | 18 | 6 |
| 青森県 | 1 | 0 | △1 |
| 岩手県 | 5 | 3 | △2 |
| 宮城県 | 4 | 4 | 0 |
| 秋田県 | 0 | 1 | 1 |
| 山形県 | 4 | 2 | △2 |
| 福島県 | 7 | 9 | 2 |
| 茨城県 | 12 | 7 | △5 |
| 栃木県 | 4 | 4 | 0 |
| 群馬県 | 6 | 2 | △4 |
| 埼玉県 | 14 | 19 | 5 |
| 千葉県 | 12 | 16 | 4 |
| 東京都 | 25 | 16 | △9 |
| 神奈川県 | 19 | 13 | △6 |
| 山梨県 | 3 | 1 | △2 |
| 新潟県 | 6 | 5 | △1 |
| 長野県 | 3 | 5 | 2 |
| 富山県 | 5 | 2 | △3 |
| 石川県 | 4 | 1 | △3 |
| 福井県 | 4 | 5 | 3 |
| 岐阜県 | 2 | 2 | 0 |
| 静岡県 | 15 | 6 | △9 |
| 愛知県 | 11 | 16 | 5 |
| 三重県 | 6 | 9 | 3 |
| 滋賀県 | 8 | 5 | △3 |
| 京都府 | 8 | 4 | △4 |
| 大阪府 | 28 | 16 | △12 |
| 兵庫県 | 12 | 9 | △3 |
| 奈良県 | 5 | 3 | △2 |
| 和歌山県 | 1 | 1 | 0 |
| 鳥取県 | 2 | 0 | △2 |
| 島根県 | 2 | 0 | △2 |
| 岡山県 | 9 | 5 | △4 |
| 広島県 | 8 | 6 | △2 |
| 山口県 | 6 | 7 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 1 | 1 |
| 香川県 | 6 | 4 | △2 |
| 愛媛県 | 5 | 7 | 2 |
| 高知県 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡県 | 6 | 12 | 6 |
| 佐賀県 | 2 | 1 | △1 |
| 長崎県 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 6 | 7 | 1 |
| 大分県 | 2 | 0 | △2 |
| 宮崎県 | 2 | 1 | △1 |
| 鹿児島県 | 4 | 3 | △1 |
| 沖縄県 | 2 | 0 | △2 |

◆ 事故類型別（車両区分）

-
- Figure 1: Comparison of traffic volume by road type and traffic volume category**
- Left Chart: Traffic Volume by Road Type and Category**
- | Category | 対面通行中 | 背面通行中 | 横断歩道 | 横断歩道付近 | 横断歩道橋付近 | その他 | 路上遊戯中 | 路上作業中 | 路上停止中 | 路上横臥中 | その他 |
|--------------|-------|-------|------|--------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 大型 (Large) | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 中型 (Medium) | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 普通 (General) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Right Chart: Percentage Distribution of Traffic Volume by Road Type**
- | Category | 対面通行中 | 背面通行中 | 横断中 横断歩道 | 横断中 横断歩道付近 | 横断中 その他 | 路上作業中 | 路上停止中 | 路上横臥中 | その他 |
|--------------|-------|-------|----------|------------|---------|-------|-------|-------|------|
| 大型 (Large) | 7.3% | 29.3% | 9.8% | 31.7% | 4.9% | 9.8% | 7.3% | 2.8% | 2.8% |
| 中型 (Medium) | 13.9% | 25.0% | 36.1% | 11.1% | 5.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 普通 (General) | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

- (2) 車両区分の事故類型（車両相互）別

-
- Figure 1: Analysis of Traffic Accidents by Type and Occurrence Location. The figure consists of two charts. The left chart is a horizontal bar chart showing the number of accidents (件数) for various types of accidents (e.g., 追越・追抜, 正面衝突, 追突) categorized by occurrence location (e.g., 追越・追抜, 正面衝突, 追突). The right chart is a stacked bar chart showing the percentage distribution (%) of accident types (e.g., 正面衝突, 追越・追抜, 追突) across three categories: 大型 (Large), 中型 (Medium), and 普通 (General).
- Left Chart: Accident Types by Occurrence Location**
- | Accident Type | 追越・追抜 | 正面衝突 | 追突 |
|---------------|-------|------|----|
| 追越・追抜 | 9 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 8 | 10 |
| 進行中 | 0 | 7 | 15 |
| 駐・停車中 | 0 | 11 | 11 |
| 出合い頭衝突 | 0 | 9 | 11 |
| 追越・追抜時衝突 | 1 | 2 | 0 |
| 進路変更時衝突 | 0 | 0 | 3 |
| すれ違い時衝突 | 1 | 0 | 0 |
| 左折時衝突 | 0 | 0 | 22 |
| 右折時衝突 | 0 | 7 | 9 |
| 横断時衝突 | 0 | 0 | 0 |
| 転回時衝突 | 0 | 0 | 0 |
| 後退時衝突 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 1 | 9 |
- Right Chart: Percentage Distribution of Accident Types**
- | Accident Type | 大型 (91件) | 中型 (46件) | 普通 (3件) |
|---------------|----------|----------|---------|
| 正面衝突 | 11.0% | 13.0% | 0.0% |
| 追越・追抜 | 16.5% | 15.2% | 66.7% |
| 追越・追抜時衝突 | 12.1% | 23.9% | 0.0% |
| 出合い頭衝突 | 12.1% | 19.6% | 33.3% |
| 進路変更時衝突 | 1.1% | 2.2% | 0.0% |
| 左折時衝突 | 1.1% | 2.2% | 0.0% |
| 右折時衝突 | 7.7% | 19.6% | 0.0% |
| その他 | 9.9% | 2.2% | 0.0% |

→ 左折時衝突事故は全て大型車によるもので、22件中19件(86.4%)が対自転車事故

◆ 交差点における死亡事故 (対歩行者・対自転車別)

- ・事業用トラックが第1当事者となる交差点における対歩行者、対自転車の死亡事故(62件)は、追突事故(44件)の1.4倍。
- ・左折死亡事故は、8割以上が大型車であり、対自転車(19件)が対歩行者(7件)の約3倍。
- ・右折死亡事故は、9割以上が対歩行者(13件)。

