

導入補助を実施

導入補助を実施

して協力要請を行った。
令和2年度卒業・修了
予定者等については、新
型コロナウイルス感染症
の影響により、今年3月
以降の企業説明会の延期
・中止や一部の企業によ
る採用選考活動の取りや
めなど、学生の就職活動
への影響が生じている。
そのため政府では、多

面接・試験の実施、柔軟な採用選考日程の設定による一層の募集機会の提供など、中長期的な視点に立った採用活動の実施を要請している。

「飲酒運転等悪質運転
対策」など次期総合安
全プラン策定に向けたテ
ーマについて言及
N A S V A 「第15回安全
マネジメントセミナー」

人以下) 人)を受けていないこと
の内数
機器 する機器
人以下)
機器が対象)
人以下)

小企業者（資本金3億円以下又は従業員30人未満）に行政処分（警告、勧告または命令）を課せられた事業者に対する
助成金給付（5月末日までの事業者を除く）
助成金給付（運行管理の高度化に対する支援）
感染防止対策支援推進事業経予算：8.74億円
小企業者（資本金3億円以下）に対する
ITを活用した遠隔地における呼吸器検査における患者の疫学状況測定を
休業期間における患者の来院状況等を測
定するの運行管理機器
得費用の1/2（1事業者あたり上限：80万円）の機器に1台あたり1.5上限あり
10月29日～12月18日（2年4月以降）
小企業者（資本金3億円以下又は従業員30人未満）に行政処分（警告、勧告または命令）を課せられた事業者に対する
助成金給付（5月末日までの事業者を除く）
助成金給付（運行管理の高度化に対する支援）
感染防止対策支援推進事業経予算：8.74億円
小企業者（資本金3億円以下）に対する
ITを活用した遠隔地における呼吸器検査における患者の疫学状況測定を
休業期間における患者の来院状況等を測
定するの運行管理機器
得費用の1/2（1事業者あたり上限：80万円）の機器に1台あたり1.5上限あり
10月29日～12月18日（2年4月以降）

	その他条件等
③過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援	予 算
	対象機器・装置
	助成金額
	申請期間

す。
であれば、新車用は
るわけですが、「特殊
め、現在も生産・販
タイヤを例にとると、
スタッドレス 能 れ

す。このサイズのオー
本の重量は約60kg。ス
溝がさらに深いため、
かし、新車用の中には
容量リブタイヤ」も存

車リブタイヤを10本装
の軽量化が可能にな
載量に転嫁できます。
上すれば、1回の輸送
平面のメリットも生ま

1 衣替え〜衣替え〜

刻と変わるので、少しの油断が事故に直結します。そのため、周囲の状況を常にしっかり確認しながら慎重な運転を心がけてください。

関して
的を行
冒の藤
輪安全
出演「
は輪安
用につ
1月に
防災マ
の取り
て紹
併せて

報告 事業 物流の 最新テ 事故 安全 (safe-ty circle) の効 果表が

市販

なった者の解雇

必要なら、

期間、自然



必ずご一読してからのご使用をお願いいたします。

然示り、めのに、伝第り、は、

疑義第9条にて、いれて定めるによつて、見出しの号に

か、あ
後に
で、
然

京都新宿区四谷3丁目2番5(全日本トラック総合会館)

協運 皮膚赤外線体温計係 **Fax:03-3355-2037**

必ずご一読してからのご使用をお願いいたします。

第3回

チェーン装着

近年は12月～1月に予想を超える大雪となるケースが増えており、この時期からの適切な雪道対策が求められます。もし、交通事故やスリップ、大雪等でトラックが立ち往生してしまうと、周辺道路の大渋滞を招きます。降雪地域を運行するドライバーは、タイヤチェーンを必ず携行し、装着の必要がある場合には早めにチェーンを装着することが大切です。

そこで本シリーズでは、全日本トラック協会制作の「日常点検」および「雪道対策」解説DVDをもとに、車両の点検のポイントについて説明していきます。今回は、「チェーン装着」について紹介します。なお、同DVDは全ト協ホームページ(右QRコード)から視聴可能です。



1 トリプルチェーンの装着ー2


走行中に外れないように「フック」を確実に掛ける!

◇タイヤチェーンの仮止め③



タイヤ内側・外側のタイヤチェーンも、同じように仮止めします(写真⑨)。

◇フックの掛け方①



フックは、タイヤチェーンのコマに通して回転させ、フックのストッパーを通し、ストッパーに引っ掛けて固定します(写真⑩)。

◇フックの掛け方②



※このような止め方をしてはいけません。
タイヤチェーンをフックに引っ掛けるだけでは、タイヤチェーンが外れて危険です。写真⑪で示したような止め方はしてはいけません。

◇タイヤチェーンの掛け直し①



次に、タイヤチェーンを固定するため、車両を少し前に移動します。タイヤの3分の1から4分の1回転が目安です。車両を移動することで、タイヤチェーンが緩みます。タイヤにタイヤチェーンがしっかりとかぶるように調整しましょう(写真⑫)。

◇タイヤチェーンの掛け直し②



タイヤとタイヤの間のタイヤチェーンを固定し直します。一度フックを外してから、しっかりと固定し直しましょう(写真⑬)。

◇タイヤチェーンの掛け直し③



続いて内側、最後に外側のタイヤチェーンを固定し直します。一度フックを外してから、しっかりと固定し直しましょう(写真⑭)。

◇バンドを用いての固定①



タイヤ外側のタイヤチェーンをバンドで固定します。バンドのフックを、タイヤチェーンのコマに引っ掛けます。フックは外側を向くようにしてください(写真⑮矢印)。

◇バンドを用いての固定②



バンドの形は正六角形になるように固定します。固定は対角線の順番がよいでしょう(写真⑯)。

※ここでは、シングルチェーンの装着方法について、ダイジェストで紹介します。詳細は、全ト協制作「雪道対策」DVDを参照してください。

◇タイヤにかぶせる



タイヤチェーンの奥を持って、タイヤにかぶせます。タイヤチェーンの長さは左右均等に、また、タイヤチェーンはタイヤにしっかりとかぶるようにします(写真①)。

◇タイヤチェーンの仮止め①



タイヤ内側のタイヤチェーンを仮止めします。この時、タイヤチェーン装着用の金具(矢印)を使うと便利です。引き出したタイヤチェーンの一端を、もう一方のフックに引っ掛けて、仮止めします。仮止めでもタイヤチェーンが外れないようにしっかりと固定します(写真②)。

◇タイヤチェーンの仮止め②



タイヤ外側のタイヤチェーンも、同じように仮止めします。フック(写真③矢印)は、タイヤチェーンのコマに通して回転させ、フックのストッパーを通し、ストッパーに引っ掛けて固定します。

◇コマが余った場合には



タイヤチェーンを掛け直すと、コマが余る場合があります。その時は針金などで固定しましょう(写真⑰)。固定しないと、タイヤチェーンがホイールに当たって傷がつきます。

◇タイヤチェーンの掛け直し



タイヤ内側と外側のタイヤチェーンを固定し直します。一度フックを外してから、しっかりと固定し直しましょう(写真④)。

◇バンドを用いての固定①



タイヤ外側のタイヤチェーンを、バンドで固定します。バンドのフックをタイヤチェーンのコマに引っ掛けます。フックは外側を向くようにしてください(写真⑤矢印)。

◇バンドを用いての固定②



バンドの形は正五角形になるように固定します。固定は対角線の順番がよいでしょう(写真⑥)。

◇装着状況の確認



チェーン装着後、おおよそ300mくらい走行してから、一度タイヤチェーンが外れていないかを確認してください。緩んでいる場合は、もう一度固定し直します(写真⑱)。

2 シングルチェーンの装着

バンドは「正五角形」になるように固定

装着後(共通)

「運ぶ」を支え、環境と未来をひらく

ISUZU

クラスNo.1
キャブ室内高1870mm※2

室内高1870mmを確保した
立ち上がれるほどのキャブ

クラスNo.1
収納容量176ℓ※1

176ℓの収納量を誇る
大型ヘッダーコンソール



ドイツ イスリングハウゼン社の高機能シートや広々とした室内空間で、新型ギガはより快適な労務環境を目指します。



もっと走れる明日のために。

NEW GIGA



クラスNo.1
運転席シート調整機能数※1

クラス唯一
ベンチレーション機能搭載※1

快適で疲れにくい
運転のために
ショルダー調整機能や
ベンチレーション機能を
備えた高機能シート



動画公開中!

世界品質の
シートを、
クラスNo.1の
キャブに。

つかれない車を目指して。

※1: 2020年10月現在、いすゞ調べ

※2: 国内大型トラックハイルフ車室内高(コンソール取付フロアマット上面～ヘッドライニング)(2020年10月現在、いすゞ調べ)

写真で見る

～全ト協制作 雪道対策DVDより～

『点検のポイント』

タイヤチェーン装着時の注意

①事前に確認を！

必ずタイヤのサイズにあったものを選び、説明書に従い事前に装着の練習をしておくと、実際の冬道での装着時にスムーズに作業ができます。

②確実な装着と十分な点検の実施を！

チェーンの緩み、ゴムバンド等のフックへの掛け忘れはチェーン脱落の原因となります。また、チェーンの摩耗・損傷はチェーン切れの原因となります。

③出発前に装着の練習を！

チェーンは、突然雪が降ってもあわてないように、寒い中でスムーズに作業をするために事前に装着の練習をしておきましょう。

タイヤチェーンの装着位置

トラック ▶ すべての駆動軸輪に装着します

装着位置

1 軸駆動車の場合

2 軸駆動車の場合

トラクタ・トレーラ ▶ すべての駆動軸輪とトレーラ最後部に装着します

装着位置

1 軸駆動トラクタと2 軸トレーラの場合

2 軸駆動トラクタと3 軸トレーラの場合

豪雪地帯では『ダブルタイヤ用トリプル形チェーン』の装着を!!

装着位置

突然の大雪や豪雪に見舞われると、シングルタイヤ用チェーンでは脱出不能になる場合があります。



トリプル形チェーン

【参考】

国土交通省「チェーン規制 Q & A」

大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような場合は、チェーン規制が実施される場合があります。チェーン規制の詳細は国土交通省ホームページ（右 QR コード）をご覧ください。



※タイヤチェーンの装着方法について、ここでは「トリプルチェーン」を中心に紹介します。なお、「シングルチェーン」の装着で留意すべきことについては、別項で紹介します。

1 トリプルチェーンの装着

事前に装着訓練をしましょう！

◇コネクターの向き



まず、チェーンを駆動輪の横に並べて広げます。地面に接する方が裏になるように並べましょう。特に、コネクターの向き（写真①）に注意してください。向きを逆にするとホイールを傷つけることがあります。

◇奥のタイヤにかぶせる



続いて、重なっている上の方のタイヤチェーンを持って、奥のタイヤにかぶせます。タイヤチェーンの長さは、左右均等に、またタイヤチェーンはタイヤにしっかりとかぶさるようにします（写真⑤）。

◇ねじれの確認



タイヤチェーンを広げたら、ねじれがないかを確認します。ねじれている場合は直しましょう（写真②）。

◇仮止めに向けての位置調整



チェーンをかぶせながら、タイヤチェーンの両端を固定できるように位置を調整します（写真⑥）。

◇半分に折りたたむ



タイヤチェーンの手前を持ち、タイヤチェーンを半分に折りたたみます（写真③）。重ねる方のタイヤチェーンがバラバラにならないように整えます。

◇タイヤチェーンの仮止め①



まず、ダブルタイヤの間のタイヤチェーンの一端を引き出します。この時、タイヤチェーン装着用の金具（写真⑦矢印）を使うと便利です。

◇手前のタイヤにかぶせる



タイヤチェーンの手前を持って、タイヤにかぶせます。持っている方のタイヤチェーンが、タイヤとタイヤの間にくるようにかぶせましょう（写真④）。

◇タイヤチェーンの仮止め②



ダブルタイヤの間の引き出したタイヤチェーンの一端を、もう一方のフックに引っ掛けて仮止めします（写真⑧）。

つばき 合金鋼タイヤチェーン

ライトマックス®



Sラグ®チェーン



登坂に自信あります

チェーン規制のきっかけはトラックの立ち往生。冬用タイヤのみ着用の場合、5%勾配で走行不能になるようです。Sラグチェーンとライトマックスは、**（12%勾配圧雪と8%勾配アイスバーンを登りきることに成功）**しました。

シングル 成功	圧雪12% 途中ストップ再スタート	2tトラック ウエイトあり	トリプル 成功	圧雪12% 途中ストップ再スタート	2tトラック ウエイトなし
シングル 成功	アイスバーン8% 途中ストップ再スタート	2tトラック ウエイトあり	トリプル 成功	アイスバーン8% 途中ストップ再スタート	2tトラック ウエイトなし

●テスト条件：圧雪12%、アイスバーン8% 平坦 → ゴールまで(50 m) 途中ストップ再スタート
●使用車両：2tトラック(2WD マニュアル車) スタッドレスタイヤ(タイヤサイズ185/85R15)

Innovation in Motion
TSUBAKI株式会社 椿本チエイン 京田辺工場
〒610-0380 京都府京田辺市甘南備1-1-3
TEL.0774-64-5012 FAX.0774-64-5106

■製品情報



← つばきタイヤチェーン製品情報はスマートフォンで見られます

つばき タイヤチェーン 検索

限定仕様車発売!
明日の輸送をリードする
FTウィング
2020

—セミトレーラー—

■お問い合わせは下記営業支店へ

北海道 011(723)8750
仙台 022(792)8630
盛岡 019(672)5472
新潟 025(243)0520
石川 0299(24)1275
北陸 048(661)9051
関東 03(3863)8011
東京 03(3863)8011
千葉 042(520)0045
神奈川 045(228)7853
静岡 054(285)3397
名古屋 052(532)7051
岐阜 076(232)5588
北陸 06(6390)8257
大阪 082(262)2005
兵庫 086(206)3512
岡山 087(863)6078
広島 092(272)0777

RUEHAUF
日本フルハーフ

国交省

「運輸防災マネジメント指針」

事業者における体制づくりのポイント②

自然災害への対応力を高めて
事業継続を図りましょう③運輸防災マネジメント体制のポイント②
自然災害の態様に応じた
適正な対応が必要に

可能。

【ソフト面】

運輸防災マネジメント体制を構築するにあたってのポイントを、表1にまとめた。この内容を基に、事業者が自然災害への対応力を高めるために取り組むべき事項について、前回(10月1日号)に引き続き紹介する。

⑥代替性の確保

・ハード・ソフト両面で「代替性」の確保にあらかじめ努めておくことが重要。

【ハード面】

・地盤の強さや海面からの高さ、がけ崩れのおそれ等について、自治体公表資料等の情報からリスク評価を行うことで、災害発生時でも機能を維持できる業務拠点をあらかじめ定めておくことが可能。

・機能維持できる災害に強い拠点が、災害に弱い拠点の業務をカバーするよう、あらかじめ計画し準備しておくことが可能。
・機能維持が可能な拠点に対し、防災のための優先投資を計画することも

近年、自然災害が頻発化・激甚化する中で、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者には、発災時においてもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止を図るとともに、業務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、運輸事業者の自然災害への対応力向上が求められています。

国土交通省は今年7月、運輸事業者が防災体制の構築と実践を進める

ば、その後の事業の早期回復・継続に速やかに繋げることができる。

⑧自然災害の態様に応じた対応

・防災指針は、自然現象を起因とする全ての自然災害を対象とする。自然災害の態様によって、事業者の講じるべき対応が異なる。特に、運輸事業に影響した災害として、次のものが挙げられる。

(1)地震災害

発生予測が困難。あらかじめ事業への最大の影響を想定することが必要。直前の準備ができないため、初動対応が極めて重要。また、建物の倒壊および交通の途絶を考慮して、被災状況に応じた迅速な対応ができるよう計画しておくことが必要。

(2)風水害

台風や集中豪雨等は、発生予測がある程度可能。最新の気象予報・警報をもとに移動経路や規模に関する情報を把握し、それに基づいて発生

直前に必要な準備を可能な範囲で実施することが必要。

(3)雪害

降雪・積雪の予測はある程度可能。最新の気象予報・警報、道路交通情報をもとに、積雪や視界不良による運行中の立ち往生等を防止するための迅速な判断と対応が極めて重要。

また、雪崩、融雪による河川の増水に伴う二次災害にも十分な注意が必要。

⑨関係者との連携(「顔の見える関係」の構築)

(1)地方自治体との連携
迅速かつ正確な災害・被災情報の収集、地方自治体や国の機関の防災や救難救助活動等の情報に速やかに接するため、地方自治体との間で連携関係を構築しておくことが重要。さらに、緊急物資輸送等に関する活動を円滑に行う上でも必要。

(2)国の行政機関との連携

緊急時の警察・消防・海上保安庁への救助要請、国交省の地方行政機関である地方運輸局、地方整備局、地方航空局は、TEC-FORCEの派遣等による被災地支援を要請することが可能。事業者からも、訓練や説明会等の機会を活用して、国の関係機関に気軽にアプローチしていただき、緊密な連携関係を醸成していくことが望まれる。

⑩教育と訓練

(1)自然災害の基本を習得する教育
・自然災害対応の研修・教育を行うにあたっては、緻密で専門的ではなく、簡潔で理解しやすい実践的な内容とすることが必要。

・型通りやってくる自然災害など二つもなく、現場での各社員等の対応力が試される。発災時に役立つのは「基本理念」に「基本動作」、そしてその上に立つ「柔軟な応用力」。

・基本となる心構えや手

表1 運輸防災マネジメント体制のポイント(抜粋)

- ① 経営トップの責務
- ② 安全方針と防災の基本方針
- ③ リスク評価
- ④ 楽観主義の排除
- ⑤ 事前の「備え」
- ⑥ 代替性の確保
- ⑦ 初動対応
- ⑧ 自然災害の態様に応じた対応
- ⑨ 関係者との連携
- ⑩ 教育と訓練
- ⑪ 見直し・改善(他事例の学び)

※なお、鉄道事業者や旅客自動車運送事業者等を対象とするポイントとして、「利用者への情報発信」という項目が別途設けられている。

表2 発災直後の初動対応とは

- ・運行継続の可否判断
- ・避難
- ・救助・救護
- ・社員・職員の安否確認
- ・緊急参集要員の参集、災害対策本部の立ち上げ
- ・被害状況の収集・把握

表3 初動対応に関して留意すべき点

初動対応については、頭で理解しているだけではなく、以下のような身近な準備を決して疎かにしてはいけない。「災害イメージネーション」を鍛えておくと、細部が気になるはずで、迅速な初動を可能にする。

- ① 深夜に緊急参集する交通手段としては何を選択すべきか
- ② タクシーをコールする電話番号はすぐ出せるか
- ③ 緊急参集場所までの最速経路は知っているか
- ④ 経営トップが出張等で緊急参集できない場合、代理の者は自分が緊急参集者であることを認識しているか

表4 訓練の企画と実施にあたって留意すべき点

- ① 経営トップが参加
- ② 多くの関係者(他の事業者、地方自治体、国の行政機関等)の参加を募る
- ③ 時間と情報の制約がある中で、関係者との調整、的確な意思決定、実践しながらの訓練を企画
- ④ 地震、風水害、火山噴火といった異なる災害態様の訓練シナリオを企画し、適時にシナリオを変えて実施
- ⑤ 実際の第一報は、不正確・不確実な情報が多い
- ⑥ 直後に必ず振り返りを実施
- ⑦ 地方自治体、地方運輸局や地方整備局が主催する防災訓練へ積極的に参加

【コラム】自然災害対応の取り組みを他事例に学ぶ

自然災害対応の取り組みは、自然災害が実際に発生しない限り、その成果が見えにくいのも事実である。このため、実際の自然災害に対応した同業他社、鉄道や船舶など他モードの事業者の取り組み、その成果と教訓、その後の改善の取り組み状況を学び、「他山の石」として、自社の取り組みに反映させることが効果的である。

【参考】国交省大臣官房運輸安全監理官室では、以下のサイトで取り組み事例を公開している。
https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_torikumi.html
(現在、自然災害への対応に関する取り組み事例を収集中。今後事例を追加する予定)



■自然災害対応の取り組み(例)

- <物的被害対応>
 - 建造物の耐震基準、地盤の脆弱性の把握○ハザードマップ等による地域の災害リスクの把握○情報データのバックアップシステム導入○代替施設の確保○営業所等の高台移転○関係者の施設への車両避難○同業他社との災害協定の締結
- <人的被害対応>
 - 社員等の人命を優先した基本方針の策定○安否確認、緊急参集メンバー等対応手順策定○避難、救助、負傷者対応手順の策定○滞留旅客用品の備蓄○社員に対する教育訓練○ハザードマップ、避難所等の状況把握○旅客に対する運行(航)状況の提供方法の確立
- <社会的被害対応>
 - 非常用電源(自家発電機等)の配備○衛星通信電話等非常用通信機器の配備○インフラ、気象等の情報提供サービスの導入○代替施設の確保○営業所等の高台移転○関係者の施設への車両避難○代替輸送手段の確保○同業他社との災害協定の締結



UD TRUCKS

8Lエンジン搭載のQuonが
更なる生産性を実現

11Lエンジンに加えて8Lエンジン搭載車がラインアップに加わりました。
ウイングはもちろん、ダンプ、ミキサー仕様もご用意。
より多く、より効率的に生産性の高い車両を提供します。



Going the Extra Mile

一歩先を行く
生産性

最大700kg*の積載能力向上を実現

8Lエンジンの採用により、シャーシを300kg軽量化することに成功、また架装メーカーとの協業によるボディの軽量化で「パーフェクトQuon」に標準仕様車と高積載仕様車を設定しました。
輸送の効率化を通して、お客様の生産性はさらに一歩前進します。



ミキサー高積載仕様車



ダンプ高積載仕様車




カーゴ高積載仕様車

*当社GH11エンジン搭載「パーフェクトQuon」比

軽量・コンパクトかつパワフルな「GH8エンジン」

ダウンサイジングにより軽量・コンパクトでありながら、低回転から幅広い回転域で力強いトルクを発生。
平成28年排出ガス規制に適合するとともに、全車重量車燃費基準+5%を達成。



UDトラックス公式ホームページで
Quon8Lエンジン搭載車をお確かめください。



冬用タイヤ交換時には取り付け状態の点検の徹底を！

3 脱落決定原因割合(複数) 令和元年度112件

原因	件数	割合
不明	11件	4.4%
維持費の不備	48件	10.4%
生活費の不備	96件	38.7%
不適合使用	1件	0.4%
その他	6件	2.4%
増し給未実施	68件	27.4%
保護費不足	141件	56.9%
経済力不備	19件	7.7%
経済力不備	16件	6.5%
経済力不備	3件	1.5%


図4 月別車輪脱落事故件数

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成20年度	10	12	15	18	15	12	10	12	15	18	15	12
平成21年度	12	15	18	20	18	15	12	10	12	15	18	15
平成22年度	15	18	20	22	20	18	15	12	10	12	15	18
平成23年度	18	20	22	25	22	20	18	15	12	10	12	15
平成24年度	20	22	25	28	25	22	20	18	15	12	10	12
平成25年度	22	25	28	30	28	25	22	20	18	15	12	10
平成26年度	25	28	30	32	30	28	25	22	20	18	15	12
平成27年度	28	30	32	35	32	30	28	25	22	20	18	15
平成28年度	30	32	35	38	35	32	30	28	25	22	20	18
平成29年度	32	35	38	40	38	35	32	30	28	25	22	20
平成30年度	35	38	40	42	40	38	35	32	30	28	25	22
令和元年度	38	40	42	45	42	40	38	35	32	30	28	25
令和2年度	40	42	45	48	45	42	40	38	35	32	30	28
令和3年度	42	45	48	50	48	45	42	40	38	35	32	30
令和4年度	45	48	50	52	50	48	45	42	40	38	35	32
令和5年度	48	50	52	55	52	50	48	45	42	40	38	35
令和6年度	50	52	55	58	55	52	50	48	45	42	40	38
令和7年度	52	55	58	60	58	55	52	50	48	45	42	40
令和8年度	55	58	60	62	60	58	55	52	50	48	45	42
令和9年度	58	60	62	65	62	60	58	55	52	50	48	45
令和10年度	60	62	65	68	65	62	60	58	55	52	50	48
令和11年度	62	65	68	70	68	65	62	60	58	55	52	50
令和12年度	65	68	70	72	70	68	65	62	60	58	55	52
令和13年度	68	70	72	75	72	70	68	65	62	60	58	55
令和14年度	70	72	75	78	75	72	70	68	65	62	60	58
令和15年度	72	75	78	80	78	75	72	70	68	65	62	60
令和16年度	75	78	80	82	80	78	75	72	70	68	65	62
令和17年度	78	80	82	85	82	80	78	75	72	70	68	65
令和18年度	80	82	85	88	85	82	80	78	75	72	70	68
令和19年度	82	85	88	90	88	85	82	80	78	75	72	70
令和20年度	85	88	90	92	90	88	85	82	80	78	75	72
令和21年度	88	90	92	95	92	90	88	85	82	80	78	75
令和22年度	90	92	95	98	95	92	90	88	85	82	80	78
令和23年度	92	95	98	100	98	95	92	90	88	85	82	80
令和24年度	95	98	100	102	100	98	95	92	90	88	85</	

1 車輪脱落事故の発生件数

図1 車輪脱落事故件数の推移

年度	件数
平成27	41
28	56
29	67
30	81
令和元	112



故が約3割に上つてい
ことが分かった。

者も多いため、冬季には特にタイヤの取り付け状態の点検の徹底を図りましょう。

左側の車輪に右ねじのナットが使用された場合、タイヤが脱落する傾向が多いことが分かる。

①ユーザー自らがタイヤ交換を行う時は、特に左後輪に注意して作業を行う。

ちんちんがうき。

規定の締め付けトルク

勢いをつけず、ゆる〜り徐々に締め付けます。

締めの付け順序

8本ボルトの場合 10本ボルトの場合

Diagram showing the correct torqueing sequence for a wheel. A callout box says "規定の締め付けトルク" (Specified tightening torque). An arrow points down to the center of the wheel. Text says "勢いをつけず、ゆる〜り徐々に締め付けます。" (Do not use force, tighten gradually and evenly). A circular diagram below shows the sequence: 1 (center), 2 (top-left), 3 (top-right), 4 (bottom-right), 5 (bottom-left), 6 (top-left).

ねじの締め付け方向を
確かめて締め付けます

緩める 締める

右ねじの「R」表示

JIS 方式（球面座）ダブルタイヤの場合

①アウター・
ナットを
緩めます。


②インナー・
ナットを締
め付けます。

③アウター・
ナットを締
め付けます。


この図は、右側に装着したタイヤの側です。

JIS 方式 (球面座) 6穴・8穴			
ホイール ボルト	スチールから アルミに履き替える	アルミから スチールに戻す替える	
フロント リア	アルミ用の ナットに交換 (※)	スチール用の ナットに交換 (※)	
※リフト アライメント	ホイール・ボルトを インナー・ナット をアルミ用に交換	ホイール・ボルトを インナー・ナットを スチール用に交換	
※リフト車は、ナットに加え、それぞれ専用の ホイール・ボルトに交換します。			

ISO 方式 新・ISO方式 平面座 8穴・10穴			
ホイール	スチールから アルミに履き替える	アルミから スチールに戻す替える	
フロント リア	ホイール・ボルトを アルミ用に交換 (ホイール・ナットは共通品)	ホイール・ボルトを スチール用に交換 (ホイール・ナットは共通品)	



[第74回] 前 1116 6 5 1 4



【解答】 2面に問題

自動車に備え置き、当該自動車について点検又は整備をしたときは、必要事項を記載しなければならぬ。

④ ○ (自動車点検基準表第一) 車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車については、取付態を点検しなければならない。

⑤ × (自動車点検基準表第一) ジョージン・オイルの量の点検については、当該自動車の走行距離、運行時間の状態等から判断した適切な時期に行うこととする。




図3は、元年度に発生

タイヤの脱落事故防止
努めましょう。

フードジャーナリス
食文化研究家
向笠 千恵子

—俯瞰食文化学の視点から—

めんとする無数の神社がある。陰暦10月（今年は新暦11月15日）からは日本中の神様が集結するといわれる秋の神様が集結する。そのため

東城（現広島県庄原市）へ至る約80キロの道で、現代の国道314号だと、注目したいのが距離。代表的な鮭街道である若

私は本次駅近くの中村鮮魚店の光景が忘れられない。店頭で何匹もの鮭がじゅわじゅわぶくぶく焼かれていたのだ。さつぷり

各地は神様不在で神無月なのに、出雲だけは神在月となる。

歳時記にもあるこの言葉を私は出雲大社で実感

狭街道は、若狭・京都間が約72キロ^{メートル}。生き腐れしやすい鯖でも、新鮮なうちに浜で塩をして出発すれば安全なうちに届く範囲へは焼き鯖にした方が安

「**186**」知られざる鯖街道③」島根県・出雲街道の焼き鯖

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

<https://perma.cc/8P8W-8888>

HDは、たぶん、

《スノーシーズン間近》冬期における安全運行特集

雪道でのトラブルを防ぐために



同社のドライバー⑥がタイヤチェーンメーカーの担当者⑤の指導を受けながら、チェーンの装着法を学ぶ

運行維持に欠かせない「雪道への準備」

「管理者の具体的な指示」が危機を防ぐ

近年、予想を超える大雪に見舞われることで、幹線道路の通行止めや車の立ち往生などが各所で発生しています。たとえ平野部では降雪していても、山間部の峠道などでは積雪していることも多いため、適切な準備が必要です。

会津本郷貨物運送株式会社（福島県）

四方を山に囲まれた会津若松市
大雪の際には「陸の孤島」にも

細谷 博之
代表取締役

（細谷博之代表取締役）
は、福島県会津若松市に本社と営業拠点（アピオ営業所）を構え、首都圏や関西、また山陰地方など、酒や調味料、鋼材、自動車部品等の輸送を行っている。

会津若松市では、翌れは11月に雪が降り、翌年2月には降雪のピークを迎える。会津若松市から首都圏・関西方面へのメインルートは、市内を東西に貫いている磐越自動車道と国道49号である。会津若松市は盆地に位置しているため、市街地ではそれほど積雪がなくても、峠ではかなりの

同社は冬期における安全運行を実現させるために、雪道経験の浅い新人ドライバーへの指導に力を入れている。同社のドライバーのほぼ9割は地元出身者であり、普通車で雪道を走行することに慣れている人も少なくはない。しかし、車体の大きなトラックを運転する際には普通車以上に細心の注意が求められる。また、降雪の少ない地域でトラックドライバーをしていた人が同社に転職してくることもあり、そうした人にとって雪道走行の経験はほぼ皆無である。

そこで同社では、冬を迎える前に入社3年目までの新人ドライバーを集め、安全性の高い雪道走行技術を身に付けてもらうための講習を行うようしている。

講習では、まずタイヤメーカーの担当者が、スタッドレスタイヤの特性や雪道走行時の注意点を解説。「スタッドレスタイヤを装着していても「雪道は滑るものだ」と

「大雪時の道路交通確保を図るために、平成30年より急勾配のある峠道などを対象にチェーン規定を確認し、情報を収集。出発前の点検の際には、運行計画書をもとに、走行の際の注意点についてドライバーに指示する。指示する際に運行管理者が注意していることとして、は「発着地の天候だけでなく通行する道路の情報を伝えるようにすること」と、そして「注意すべきポイント在具体

「比較的若いドライバー」に指示している。また、同社の営業所のすぐ隣に給油所があることから、燃料を満タンにしてから出発するように指導しているほか、防寒

同社は冬期における安全運行を実現させるために、雪道経験の浅い新人ドライバーへの指導に力を入れている。同社のドライバーのほぼ9割は地元出身者であり、普通車で雪道を走行することに慣れている人も少なくはない。しかし、車体の大きなトラックを運転する際には普通車以上に細心の注意が求められる。また、降雪の少ない地域でトラックドライバーをしていた人が同社に転職してくることもあり、そうした人にとって雪道走行の経験はほぼ皆無である。

そこで同社では、冬を迎える前に入社3年目までの新人ドライバーを集め、安全性の高い雪道走行技術を身に付けてもらうための講習を行うようしている。

講習では、まずタイヤメーカーの担当者が、スタッドレスタイヤの特性や雪道走行時の注意点を解説。「スタッドレスタイヤを装着していても「雪道は滑るものだ」と

「大雪時の道路交通確保を図るために、平成30年より急勾配のある峠道などを対象にチェーン規定を確認し、情報を収集。出発前の点検の際には、運行計画書をもとに、走行の際の注意点についてドライバーに指示する。指示する際に運行管理者が注意していることとして、は「発着地の天候だけでなく通行する道路の情報を伝えるようにすること」と、そして「注意すべきポイント在具体

「比較的若いドライバー」に指示している。また、同社の営業所のすぐ隣に給油所があることから、燃料を満タンにしてから出発するように指導しているほか、防寒

同社は冬期における安全運行を実現させるために、雪道経験の浅い新人ドライバーへの指導に力を入れている。同社のドライバーのほぼ9割は地元出身者であり、普通車で雪道を走行することに慣れている人も少なくはない。しかし、車体の大きなトラックを運転する際には普通車以上に細心の注意が求められる。また、降雪の少ない地域でトラックドライバーをしていた人が同社に転職してくることもあり、そうした人にとって雪道走行の経験はほぼ皆無である。

そこで同社では、冬を迎える前に入社3年目までの新人ドライバーを集め、安全性の高い雪道走行技術を身に付けてもらうための講習を行うようしている。

講習では、まずタイヤメーカーの担当者が、スタッドレスタイヤの特性や雪道走行時の注意点を解説。「スタッドレスタイヤを装着していても「雪道は滑るものだ」と

「大雪時の道路交通確保を図るために、平成30年より急勾配のある峠道などを対象にチェーン規定を確認し、情報を収集。出発前の点検の際には、運行計画書をもとに、走行の際の注意点についてドライバーに指示する。指示する際に運行管理者が注意していることとして、は「発着地の天候だけでなく通行する道路の情報を伝えるようにすること」と、そして「注意すべきポイント在具体

「比較的若いドライバー」に指示している。また、同社の営業所のすぐ隣に給油所があることから、燃料を満タンにしてから出発するように指導しているほか、防寒

近年、予想を超える大雪に見舞われることで、幹線道路の通行止めや車の立ち往生などが各所で発生しています。たとえ平野部では降雪していても、山間部の峠道などでは積雪していることも多いため、適切な準備が必要です。

そこで本特集では、積雪の多い地域に拠点を構える運送事業者を取材し、冬に向けた対策の重要性などについて紹介する。今回は、福島県会津若松市に本社・営業所を構える会津本郷貨物運送株式会社における取り組みです。

「陸の孤島」となってしまう場所である。それだけに、当地を走行する運送事業者にとってはスノーシーズンに向けた対策が必要不可欠なところ。

「近年、タイヤ交換後の車輪脱落事故が増加傾向にあります。脱落事故の大きな要因のひとつとして「タイヤ交換作業の不備が挙げられています。自社で交換作業を実施した場合、作業実施者の個人差によって作業品質に差が生じやすくなり、脱落の原因となる交換作業の不備に繋がるおそれがあります。そのため、当社ではプロのタイヤ業者に作業をお願いし、交換作業を適切に行う」と、交換作業を適切に行う

「地域によって異なる現場に合わせた対策が必要です。福島県内では現在、この規制箇所は設定されていませんが、規制箇所を通行しなければならぬケースも当然考えられます。実習での経験を踏まえてチェーンの掛け方を正しくしておくことは、雪道を走行することの多いプロドライバーにとって、非常に大切なことだと考えています」(同)

「雪道では、初期にスノーシーズンを迎える新人ドライバーに対して、安全運行の徹底を図っています。また、雪の降り方は毎年変化するため、2年目・3年目のドライバーについても雪道に慣れたドライバーと、一緒に運行するようにしています。さらに、新人ドライバーに「通行止めなどの異常時には、まず携帯電話で営業所に報告し、運行管理者の指示を仰ぐように」など、具体的な指示を出すことで、緊急時にも適切な対応を取ることができるようになっています」(同)

「当社でも数年前、大雪のために、長野県内の上信越自動車道でトラックが立ち往生し、ドライバーが数日帰ってこられなかったことがありました。運送会社としては、トラックとドライバーが事故なく無事に帰ってこられることが何よりも重要であると考えています。逆に考えると、「大雪による交通途絶のためにトラックが運行不能になるのは、そのトラックの運行を担う運送会社が準備不足だったからだ」と言うこともできます。福島県内でも、積雪の少ない地方から来たトラックが冬行きのノーマルタイヤで走行しているシーンを見かけることがあります。雪道経験が乏しいために、路面に積雪がなければ

「雪道では、初期にスノーシーズンを迎える新人ドライバーに対して、安全運行の徹底を図っています。また、雪の降り方は毎年変化するため、2年目・3年目のドライバーについても雪道に慣れたドライバーと、一緒に運行するようにしています。さらに、新人ドライバーに「通行止めなどの異常時には、まず携帯電話で営業所に報告し、運行管理者の指示を仰ぐように」など、具体的な指示を出すことで、緊急時にも適切な対応を取ることができるようになっています」(同)

「当社でも数年前、大雪のために、長野県内の上信越自動車道でトラックが立ち往生し、ドライバーが数日帰ってこられなかったことがありました。運送会社としては、トラックとドライバーが事故なく無事に帰ってこられることが何よりも重要であると考えています。逆に考えると、「大雪による交通途絶のためにトラックが運行不能になるのは、そのトラックの運行を担う運送会社が準備不足だったからだ」と言うこともできます。福島県内でも、積雪の少ない地方から来たトラックが冬行きのノーマルタイヤで走行しているシーンを見かけることがあります。雪道経験が乏しいために、路面に積雪がなければ

「当社でも数年前、大雪のために、長野県内の上信越自動車道でトラックが立ち往生し、ドライバーが数日帰ってこられなかったことがありました。運送会社としては、トラックとドライバーが事故なく無事に帰ってこられることが何よりも重要であると考えています。逆に考えると、「大雪による交通途絶のためにトラックが運行不能になるのは、そのトラックの運行を担う運送会社が準備不足だったからだ」と言うこともできます。福島県内でも、積雪の少ない地方から来たトラックが冬行きのノーマルタイヤで走行しているシーンを見かけることがあります。雪道経験が乏しいために、路面に積雪がなければ

「当社でも数年前、大雪のために、長野県内の上信越自動車道でトラックが立ち往生し、ドライバーが数日帰ってこられなかったことがありました。運送会社としては、トラックとドライバーが事故なく無事に帰ってこられることが何よりも重要であると考えています。逆に考えると、「大雪による交通途絶のためにトラックが運行不能になるのは、そのトラックの運行を担う運送会社が準備不足だったからだ」と言うこともできます。福島県内でも、積雪の少ない地方から来たトラックが冬行きのノーマルタイヤで走行しているシーンを見かけることがあります。雪道経験が乏しいために、路面に積雪がなければ

「当社でも数年前、大雪のために、長野県内の上信越自動車道でトラックが立ち往生し、ドライバーが数日帰ってこられなかったことがありました。運送会社としては、トラックとドライバーが事故なく無事に帰ってこられることが何よりも重要であると考えています。逆に考えると、「大雪による交通途絶のためにトラックが運行不能になるのは、そのトラックの運行を担う運送会社が準備不足だったからだ」と言うこともできます。福島県内でも、積雪の少ない地方から来たトラックが冬行きのノーマルタイヤで走行しているシーンを見かけることがあります。雪道経験が乏しいために、路面に積雪がなければ

2020・10・1

こちらが本報

四季折々

近所さんなら、ご飯さえ炊けば巡りが好ましく、秋晴れの日に手に入り、羨ましい限りです。▼「銀座」と名の付く商店街の元祖は、都内品川区にある「戸越銀座商店街」です。1923（大正12）年に発生した関東大震災で被害を受けた銀座から、ガレキの煉瓦を戸越商店街が譲り受けたこと由来します。下町生まれの私にとって、大小は別にして、「銀座」と名の付く商店街は魅力満載です。▼まるで「大阪のお宝ちゃん」の如く、親しみの込められた会話が盛り上がり、そこには人情が溢れています。商店街は、愛しき人たちの集いの場であり、手間暇かけた食の宝庫です。▼それはまるで、「人に親切にすれば因果応得で自分にも良いことが起こる」という、落語の人情味「唐茄子屋談」を絵に描いたようです。人情が織り成すこの長巻ものは、演者によって下げの部分がちよびり物悲しかったり、ハッピーエンドだったたりするお断りですが、何と云っても人と人の助け合いが根っこにあります。この断りも、商店街での人々との触れ合いも、「お後がよろしいようで！」（山崎 蕙）

安全運行のオアシス

トラックステーション

全国26か所のトラックステーション（TS）はトラックドライバーの安全運行を支える、長距離運行に欠かせない休憩施設です。

JTJ 全日本トラック協会

各施設の運営時間・概要・周辺地図はJTJ 全日本トラック協会のHPに掲載

※軽自動車台数は大型車とレオパの台数の合計。なお、軽乗用車は5台の中型車を含む。

4つのカメラで死角なし。

ドラレコ動画は、クラウドで保存・管理。

WEBドラサービス v.2

株式会社 タイガー

www.tiger-inc.co.jp

〒101-0064 東京都千代田区神田猿樂町2-1-14 A&Xビル2F
東京本社：03-5283-7232 札幌支店：011-874-5195 名古屋支店：052-961-9773
大阪支店：06-6201-3841 広島支店：082-243-6361 福岡支店：092-281-5138
詳しくは、当社サイトもご覧ください。PC・タブレット・スマホ対応 WEBドラサービス 検索