

FIGARO
測る・見るに
特化した高性能
アルコール検知器
デジタル アルコールチェッカー FALC-21
FUGUsmart 好評発売中
詳しくは、
検索 フーゴスマート
フィガロ技術株式会社
TEL. 072-728-2560 (9時~17時)

Japan
Trucking
Association

広報 とらつく

毎月1日・15日発行

2月1日号

発行所 公益社団法人 全日本トラック協会
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5
全日本トラック総合会館
☎ (03) 3354-1029 (総務部広報室)
https://jta.or.jp
※掲載に関するお問い合わせは広報まで
(定時・夜間・休日・休日の掲載料は別添に含みます)

News Headline

主な紙面内容

- 2・3 ニュースターミナル
・トラック協会ニュース
・官公庁ニュース(国交省等)
- 4・5 トラック運送業界とSDGs
・第3回 事業者における取り組み
・榎長野トランスポート(福岡)
- 6 交通事故防止!! わが社の取り組み
・丸文運輸(株)(群馬)
- 7 令和4年
引越繁忙期対策実施事項
- 8 車輪脱落事故防止の4つのポイント徹底を!

大型車の「車輪脱落事故防止」を徹底!!



国土交通省近畿運輸局は1月19日、大阪府トラック協会(中川才助会長)、大阪府自動車整備振興会と連携し、大阪トラックステーション(TS)で大型トラックのホイール・ボルト、ナットの点検を実施した(写真④、同省ニュースリリースより)。

同点検では、12台の大型トラック等を点検。そのうち、ナットの緩みが5台、ホイール錆が4台、ホイール・ボルト頭の突出量の不均一が1台でそれぞれ確認された。ナットの緩みが見つかった5台については、TS内でトルクレンチを用いて規定トルク値で増し締めを実施し、タイヤ脱落防止を図った。

国交省では、タイヤ交換後に50km~100km走行した際に、トルクレンチを用いて必ず規定トルク値で増し締めを行うよう呼びかけている。

国交省 大阪TSでホイール・ボルト等の点検実施 規定トルク値での増し締めを呼びかけ

4割超の車両で「ナットの緩み」見つかる

この冬、大型車の車輪 主な大型車の車輪脱落事故 令和3年12月6日に広島県広島市で発生した車輪脱落事故では、国交省

国土交通省では、大型車の冬用タイヤへの交換時期に、ホイール・ナット脱落等による車輪脱落事故が急増する傾向を踏まえ、全日本トラック協会など関係業界の協力のもと、現在「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」(2月28日まで)を行っている。

しかしながら、この冬も引き続き(関連8面)。

脱落の多い左後輪の重点的な点検を呼びかけ ドライバーの日常点検の励行を徹底しよう タイヤ交換後の「増し締め」の確実な実施

- 〔図1 この冬に発生した主な大型車の車輪脱落事故〕
- ①広島県内の国道において、大型トラックの左後輪が外れ、脱落したタイヤが対向車などに衝突(令和3年12月6日)
 - ②群馬県内の国道において、大型トラックからの左後輪脱落による重傷事故が発生(4年1月12日)
 - ③岐阜県内の高速道路において、大型トラックからの左後輪脱落による負傷事故が発生(4年1月18日)
 - ④長野県内の国道において、コンクリートミキサー車からの左後輪脱落による負傷事故が発生(4年1月19日)

- 〔図2 車輪脱落事故の特徴〕
- ・令和2年度の発生件数は131件(前年比19件増加)
 - ・冬期(10月~2月)に多く発生
 - ・車輪脱着作業後「1か月以内に多く発生」
 - ・タイヤ交換作業が集中する「11月に交換した車両」の事故が多い
 - ・車輪脱落箇所は「左後輪」に集中

が当該大型貨物自動車に、調査したところ、貨物運送事業者によるタイヤ交換作業後の増し締めに関するアドバイス等が一切行われていなかった。当該事業者では同事故の発生を受け、①タイヤ交換作業後のホイール・ボルト、ナットのベントによるマスキングの実施、②日常点検での乗務員によるマスキングのズレの確認、③タイヤ交換後の外注先での「増し締め」の実施等、の再発防止策をとっている。

大型車の車輪脱落事故の特徴は図2の通りで、特に脱落の多い左後輪については、日頃から重点的に点検を行う必要がある。

なお、今号の「広報とらつく」には、リーフレット「タイヤ交換後の大型車の車輪脱落事故に注意!」大型車の車輪脱落事故を防ぐ新しい「お・ち・な・い」お・ち・な・い「タイヤ交換作業管理表」を同封している。

雪道での滞留事案が発生

降雪期の運行には万全な雪道対策を

国交省・全ト協 事業者に呼びかけ

悪質な滞留事案に対しては行政処分も

全日本トラック協会では冬の降雪期を迎えたことを受け、会員事業者に対して、降雪が見込まれる際には冬用タイヤを装着した上でタイヤチェンジャーを必ず携行するなど、雪道対策を万全に整えてから出発するよう呼びかけている。

近年、冬に予想を超える大雪となるケースが増えている。もし、交通事故やスリップ、大雪等でトラックが立ち往生して、こうした事案を受け、しまつと、周辺道路の渋滞を招き、迂回路のないうち地域では大混雑を来すこととなる。

この冬も、令和3年12月26日からの滋賀県彦根市付近での大雪の影響により、翌27日未明に国道8号で、ノーマルタイヤを装着し、かつチェーンを携行していないトラックが立ち往生、それにより後続車両が滞留する事案が発生した。

さらに、国交省では、冬用タイヤの未装着等に

輸送統計

令和3年11月分
▶国土交通省調べ

	輸送量	前年同月比
特別機合せ(千トン)	5,848	105.8%
一般	—	104.1%
宅配便(千個)	419,777	105.3%

交通事故統計

令和3年11月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。()内は前年同月比増減率
▶警察庁調べ

事業用貨物自動車の死亡事故件数	全国の死亡事故件数	交通事故死者数(人)
大型	101	2,303
中型	48	2,352
準中型	28	178
普通	7	178
合計	184	5,011
(-2)	(+4)	(+3)
(+5)	(+5)	(+5)
(-186)	(-189)	(-17)

コラムラインナップ


タイヤケアホントの話【スタッドレスタイヤの実走行体験から学んだこと】/トラック運送事業者のための経営のヒント【荷主協力の現場改善で時短と利益増】…3面

天然ガストラックは

エネルギーセキュリティの向上に貢献します

天然ガスは産出地域が世界各地に分布しているため、埋蔵地域が一定の地域に集中する石油に比べ、価格変動や輸入等のリスク分散が可能なエネルギーです。

主な天然ガスの確認埋蔵量の地域構成*



都市間輸送の環境改善に貢献する 大型天然ガストラック



御社の基幹システムへのご構想、実現に向け、お聞かせください。

長年にわたりお付き合いを賜っております運輸業経営のユーザー様方から、ご相談とご要望を拝読し、貴重なご助言も頂戴しながら、導入時のヒヤリングから運用時のサポートを通して積み重ねたノウハウをもって、各社様ごとに弊社パッケージシステムをカスタマイズいたし、基幹システムとしてご利用いただいております。

運輸業
経営管理
システム

36th Anniversary
おかげさまで36周年

TSC 東和サン ソフトクリエイティブ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル4階
TEL:03-3818-1541 FAX:03-3818-1546

http://www.towasan-soft.co.jp

一般社団法人 日本ガス協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12 TEL:03-3502-0215 https://www.gas.or.jp/ngvj/

新春特集

トラック運送業界とSDGs

エスディーズ

SDGsのアイコンを示したパネルを手に笑顔を見せる長野社長(写真⑤)と長野常務



福岡県朝倉市に本社を構える(株)長野トランスポートは、福岡県のほか大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県にも営業所を置き、九州を中心に様々な一般貨物や建設資材などの輸送を行う運送会社である。

長野社長がSDGsについて初めて知ったのは、令和2年のことである。知り合いの同業他社の経営者に、SDGsの17のゴールに合わせてデザインされた丸いバッジ(SDGsカラーホイールバッジ)を標に付けていた人がおり、その人からSDGsについて教えてもらったのがきっかけという。長野社長が社に戻る001取得を決めたのは、

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「トラック運送業界の安全性をもっと多くの人に知ってもらいたい」という強い思いがあったという。

「今から30年ほど前に放送されたテレビドラマ『101回目のプロポーズ』(フジテレビ系)の中で、再び恋人を失うことを怖いと告白する女性の前で、主人公の男性がダンブカーの前に突如飛び出し、間一髪のところまでダンブカーが目の前で止まる。『僕は死にましえん! 僕が、幸せにしたいから!』と絶叫するシーンがありました。私はそれを見て、『トラックは人の命を奪う、危険なものだ』と、多くの人が感じたのではないかと感じました。家族がトラック運送業界に転職しようと考えているのを知り、その親やパートナーが『トラック運送業界は事故が付き物で危険だから』と転職を止めさせるケースも少なくありません。しかし、トラックは人の命を奪うためのものではなく、私たちの日常生活を支えてくれる大切な存在なのでないでしょうか。『トラックは危険だ』という偏見を変え、一般の方々に私たちの業界を正に評価していただきたいのと思い、安全性の高い輸送品質を証明するISO9001の取得を決めました。それに続いて、25年には安全性優良事業所認定を取得し、『Gマーク認定事業者』とし



同社には、現在5人の女性ドライバーをはじめ、合計16人の女性従業員が在籍している

図1 女性の活躍推進に関する主な取り組み内容

- ・女性に適した、自主荷役(力仕事)のない配送業務の確保
- ・ハラスメント相談窓口の設置
- ・男性従業員に対し、女性従業員との適切な距離感や接し方等の指導
- ・産休・育休制度の導入
- ・女性専用トイレの設置
- ・女性の管理職への登用の積極実施

さらに、同社では現在、

②「安全と健康第の企業経営」(開発目標3「保健」)

トラックによる健康起因事故件数は、平成25年の39件に比べ、30年には98件、令和元年には77件と大きく増加しており、近年健康起因事故が増加傾向にある。

また、トラック運送業

て事業を続けてきました。一般の方々に安全性の高いトラック運送業界のことをもっと深く知ってもらうために、そして当社の取り組みを正に評価していただいた上で、社会をより良くしていきたいとの強い思いから、SDGsへの取り組みを進め、いくことを決めました。

①「女性が活躍できる運送会社」(開発目標6「ジェンダー」)

「開発目標6」は、経済成長と雇用の生産年齢人口の減少などに伴い、トラックドライバー不足が深刻なものとなっている。労働力不足の解消を図るために、トラック運送業界では女性活躍促進に向けた取り組みが進められているものの、トラックドライバーに占める女性の比率はわずかに2%程度にとどまっているのが現状である。

同社では、職場環境の整備を通じて男社会とい

う業界イメージの払拭をしないため、女性でも体力的に負担なく乗務に就くことが可能となっている。一方、大型免許を取得していない女性ドライバーは、4人乗りのトラックに乗務することが多い。この場合でも、トラックに積載する荷物は既に台車に乗った状態のものであり、女性の力でも簡単に荷積み・荷下ろしすることが可能となっている。

同社では荷主と連携しながら、女性ドライバーにとって負担感のない形で乗務が続けられるような配送ルート確保に努めている。

また、同社では産前産後休業、育児休暇制度を設けており、現在産休取得後に育児休業を取得している女性ドライバーもいるという。

さらに、女性従業員のキャリアアップを促す観点から、同社では女性従業員の管理職登用も積極的に進めている。現在では、本社執行役員のほか、営業所に勤めている管理職候補の多くも女性である。

同社では、ドライバーとして入社し、出産・子育てを経て復職し、業務経験を重ねて管理職に就くという、女性従業員のキャリアパスが明確になっている。そうしたこともあって、同社で長期継続して勤務する女性従業員も多く、現在では30代、40代の女性従業員が多く活躍している。

と、長野専任取締役常務にSDGsの詳細について調べるよう指示した。指示を受けて長野常務がSDGsについて調べてみると、同社でこれまで行ってきた様々な取り組みに合致することに気付いた。そこで、長野社長と長野常務が話し合い、会社としてSDGsへの取り組みをスタートさせることにした。

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」



長野 田代表取締役



長野 専取締役常務

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」SDGsへの行動が正当な評価に繋がる

運送事業者がSDGsに取り組む理由とは

「広報とらつく」では新春特集としてSDGs推進への取り組みについてとトラック運送業界の関わり方などについて紹介しています。今回は、福岡県朝倉市の(株)長野トランスポート(長野専取締役常務)の取り組みを紹介し、運送事業者におけるSDGsの取り組みを紹介します。

第3回

持続可能なトラック運送業界の実現を目指して(株)長野トランスポートのSDGs推進への取り組み

運送事業者におけるSDGs推進への取り組み①

女性が活躍できるジェンダーレスな職場へ「労働環境改善」で健康起因事故根絶図る

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

「安全性の高さを知ってもらいたい」「SDGsへの行動が正当な評価に繋がる」

<特殊車両通行確認システムの試行日程>

2月	日	月	火	水	木	金	土
	6	7	8	9	10	11	12
9:30~12:00	試行開始 (2/7 13:30~)		試行		試行		
13:30~17:30		13	14	15	16	17	18
9:30~12:00			試行		試行		
13:30~17:30		20	21	22	23	24	25
9:30~17:30			試行	試行		試行	
	27	28					
9:30~17:30			試行				
2/21より時間帯変更(9:30~17:30) 試行できる車種、機能の範囲を拡張 ①ダブルス、その他軸種 ②追加経路確認							
3月	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4	5
9:30~17:30			試行	試行	試行	試行	
	6	7	8	9	10	11	12
9:30~17:30		試行	試行	試行	試行	試行	
	13	14	15	16	17	18	19
9:30~17:30		試行	試行	試行	試行	試行	
	20	21	22	23	24	25	26
9:30~17:30			試行	試行	試行	試行	
	27	28	29	30	31	4月1日	
9:30~17:30		試行	試行	試行	試行	運用開始	

国交省「特殊車両通行確認システム」試行内容を公表 2月7日(月)より試行開始

国土交通省は、限度超過車両の新たな通行確認制度(4月1日施行)の運用開始に向けて、特殊車両通行確認システムの試行を2月7日(月)から開始する。改正後の道路法により、限度超過車両を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる確認制度が新たに創設される。同制度の円滑な運用開始に向けて、実際の運用が始まる前に、システムの試行を行うこととなった。なお、試行期間・システムURL(試行版)は次の通りとなっている。

特殊車両通行確認システムの概要

- ・令和4年4月1日(金)の特殊車両通行確認制度の運用開始に向けて、令和4年2月7日(月)13:30より試行を開始。
- ・試行期間中に実施した車両登録情報は、運用開始時に引き継がれる予定。
※ただし、試行期間中にシステム障害が発生した場合、登録データが消えてしまう可能性がある。
- ・手数料支払いは、運用開始後に実施可能。

○試行期間

2月7日(月)~18日(金): 平日9:30~12:00、13:30~17:30

- ・各日どちらか決められた時間
- ・試行できる車種、機能に制限があります。
 - ①ダブルス、その他軸種は選択できません。
 - ②追加経路確認ができません。
 - ③回答書発行ができません。
- ・手数料支払いができません。

2月21日(月)~3月31日(木): 平日9:30~17:30

- ・回答書発行ができません。
- ・手数料支払いができません。

※回答書の発行・手数料支払いは、4月1日(金)運用開始

※試行期間中の土日祝日については、セキュリティの観点からシステムを利用することはできません。

※試行時間外は、本サイトは閉鎖しておりますので、この時間にアクセスした場合には、「アクセス権限がありません」または、「このページを表示できません」というエラー画面が表示されます。(システムの故障ではありません。)

○特殊車両通行確認制度システムURL【試行版】

<https://www.tokusyaportal.ktr.mlit.go.jp/>

○問合せ先(試行業務の受注者)

(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター

TEL: 0120-161-948

(電話受付時間: 年末年始・土日祝を除く、平日9:00~17:30)

メール: hido-tks-info@tks.hido.or.jp

HP: <https://www.tks.hido.or.jp/>



自然災害で生じた災害流木を大分営業所の作業場に搬入(写真⑥)。大鋸屑(写真⑦)を自社で製造・販売している



同社が大鋸屑や鋸屑の自社製造・販売を手がけるようになったきっかけのひとつが、地元朝倉市に

図3 災害流木の活用に関する主な取り組み内容

- ・産業廃棄物収集業者や森林組合、その他木材関係の企業に声をかけ、可能なだけの災害流木の受け入れ実施
- ・受け入れた災害流木の加工(皮剥ぎ・洗浄)を行い、大鋸屑を製造し、食品事業者や畜産関係で使用される敷床用に供給

図4 魅力的な物流企業の実現に関する主な取り組み内容

- ・国土交通省が令和2年に作成した標準的な運賃表を用いて、運賃交渉を行いながらの運賃の適正化
- ・荷主を巻き込みながら、運行経路の再設定や待機時間の削減を進め、業務の効率化を図り、労働時間を削減
- ・「働きやすい職場認証制度」最上位である「3つ星」の取得に向けた社内改革
- ・エコドライブを継続的に実施
- ・業務の標準化を図り、ドライバーにとって有給休暇を取得しやすい環境の整備
- ・月に1度安全会議を開催し、事故防止に取り組む
- ・保有車両全車にデジタルタコグラフおよびドライブレコーダーを搭載。安心・安全な運行で業務が進められるように環境を整備

「これまで取引のなかつた会社にも、荷主を」

同社は現在、令和2年に告示された「標準的な運賃」を荷主に周知するとともに、荷主との運賃交渉を進め、運賃の適正化を図っている。



企業プロフィール	
社名	(株)長野トランスポート
本社所在地	福岡県朝倉市宮野2145
代表者	代表取締役 長野 臣巳
設立	昭和60年3月20日
資本金	1,000万円
社員数	85人(うちドライバー65人)
車両数	86台

③「ピンチをチャンスに変える企業へ」(「開発目標11...持続可能な都市」、「開発目標12...持続可能な消費と生産」)

同社では、自然災害で生じた災害流木を利用して、大鋸屑(おがくず)や鋸屑(のこくず)の自社製造・販売を手がけている。

同社における災害流木の活用に関する主な取り組み内容は、図3の通りである。

同社が大鋸屑や鋸屑の自社製造・販売を手がけるようになったきっかけのひとつが、地元朝倉市に

大きな被害を与えた平成29年7月九州北部豪雨をはじめとした、様々な自然災害であるという。九州北部豪雨の際には、同社の駐車場や物流倉庫などにも濁流が押し寄せ、本社営業所の事務所にも水が達した。長野社長は、被災した自社施設の復旧を急ぐとともに、他事業者と連携して被災者のために飲料水輸送を進めた。東日本大震災(23年)や熊本地震(28年)の際にも、同社では「災害によって困っている方々のために、できることがあれば精いっぱい対応したい」との思いで、様々な支援活動を行ってきた。

「かつては災害流木の処理方法が確立されていなかったため、災害流木を火力発電所に輸送し、燃やすことが多かったように思います。しかし、燃やしてしまうと、良質な畜産物の生産に欠かすことのできない高品質な大鋸屑を、畜産業者や酪農業者が手にすることができなくなりました。また、木材を燃やすことで、二酸化炭素の排出量が増え、炭素の排出量が減るという点で、環境にやさしいという点で、畜産業者などから注文が入ると、同社の10ノット

「輸送サービス向上を」

同社は、今までのトラック運送業界が抱える「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭し、トラック運送業界を魅力ある業界とするために、トラックドライバーの労働環境改善の実現に向けて、同社における魅力的な物流企業の実現に関する主な取り組み内容は、図4の通りである。

同社では現在、令和2年に告示された「標準的な運賃」を荷主に周知するとともに、荷主との運賃交渉を進め、運賃の適正化を図っている。

「輸送サービス向上を」

同社は、今までのトラック運送業界が抱える「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭し、トラック運送業界を魅力ある業界とするために、トラックドライバーの労働環境改善の実現に向けて、同社における魅力的な物流企業の実現に関する主な取り組み内容は、図4の通りである。

同社では現在、令和2年に告示された「標準的な運賃」を荷主に周知するとともに、荷主との運賃交渉を進め、運賃の適正化を図っている。

「輸送サービス向上を」

同社は、今までのトラック運送業界が抱える「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭し、トラック運送業界を魅力ある業界とするために、トラックドライバーの労働環境改善の実現に向けて、同社における魅力的な物流企業の実現に関する主な取り組み内容は、図4の通りである。

同社では現在、令和2年に告示された「標準的な運賃」を荷主に周知するとともに、荷主との運賃交渉を進め、運賃の適正化を図っている。

「輸送サービス向上を」

同社は、今までのトラック運送業界が抱える「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭し、トラック運送業界を魅力ある業界とするために、トラックドライバーの労働環境改善の実現に向けて、同社における魅力的な物流企業の実現に関する主な取り組み内容は、図4の通りである。

同社では現在、令和2年に告示された「標準的な運賃」を荷主に周知するとともに、荷主との運賃交渉を進め、運賃の適正化を図っている。

災害流木を活用して「循環型社会」を目指す 法令遵守のために荷主との交渉続ける

運送事業者におけるSDGs推進への取り組み②

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

「ドライバーの健康を維持しながら安全な輸送を継続していくためには、ドライバーの拘束時間削減をはじめとした労働環境の改善が欠かせません。当社では荷主に対して、『お客様と当社のお互いの協力があることで、

業界最軽量の キット重量!

プロフェッショナルのための 極東開発工業の パワーゲート® 軽さの極意。

後部格納式 Gシリーズ

パワーゲート®の情報が
データで見える!
だから安心・安全につながる!

極東開発工業のIoTシステム
K-DaSS® に対応
Kyokuto Data Sharing Service

※2021年3月29日時点。極東開発工業調べ。
(G IIシリーズ・アルミ仕様同等機種において)

極東開発工業株式会社
本社/兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL.(0798)66-1000

●北海道支店 ☎(011)251-5701 ●東北支店 ☎(022)236-6692 ●首都圏支店 ☎(03)5781-9825 ●北関東支店 ☎(048)668-7712
●中部支店 ☎(0568)71-2231 ●関西支店 ☎(0798)66-1011 ●中国支店 ☎(082)232-8358 ●九州支店 ☎(092)471-1001

www.kyokuto.com



来年登場?「これは?」「インフルエンザとコロナの混合ワクチン」。

法令クイズ ～徐行編～

- (法第2条第20号) 徐行とは、車両等が直ちに停止できるような速度で進行することと定義されている。
- (法第9条) 車両は、歩行者用道路を許可を受けて通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならないと定められている。この場合、歩行者がいなくても徐行しなければならない。
- (法第31条) 路面電車で乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1.5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる定められており、徐行が義務づけられている。
- (法第71条第2号の3) 児童や幼児の乗降のため停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確かめなければならないと定められているが、「追越のため」「追抜きのため」というような限定条件がないので、反対方向から進行して側方を通過することになる車両等にも徐行義務が適用されると解される。
- (法第71条第3号) 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは徐行することと定められており、歩行者がいない場合は徐行の義務はない。

【解答】2面に問題

国交省 引越時期の分散への協力を呼びかけ 対策チラシを作成

国土交通省では、3月から4月にかけて引越依頼が集中することから、引越サービス利用者に対して引越時期の分散への協力を呼びかけている。

また、全日本トラック協会、都道府県トラック協会と連名で対策チラシ（写真）を作成するなど、引越時期分散への取り組み強化を図っている。

2022年春、引越をご検討のお客様！

分散引越にご協力をおねがいします！

例年、3、4、9、10月の時期は引越のご依頼が集中します。特に3月から4月に集中することが例年のパターンから予想されます。加えて、最近の人手不足により、混み合う時期は「希望日にある事業者が見つからない」など、ご希望に添えない場合もあります。トラブルのないスムーズなお引越のためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討下さいようご理解、ご協力をお願い致します。

2022年春、引越をご検討のお客様！											
3月						4月					
日	月	火	水	木	金	日	月	火	水	木	金
			1	2	3				1	2	
6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8
13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15
20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22
27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29

特に混雑が予想されます 混雑が予想されます やや混雑が予想されます

上記を参考に2月以前または5月以降のお引越しの検討をお願い致します

国土交通省 JTA 全日本トラック協会 都道府県トラック協会

全日本トラック協会 引越部会

令和4年 引越繁忙期対策実施事項

全日本トラック協会引越部会（松橋謙一部会長）はこのほど、「令和4年引越繁忙期対策実施事項」を策定した。

同対策では、引越輸送が集中する3・4月を避けるよう、利用者に対し「分散引越」への理解と協力を求めるチラシ（別項）の作成・配布等のPR活動を推進する。

また、消費者トラブルの防止に向け、下見の実施や引越相談窓口の明確化および適切な対応、新型コロナウイルス感染症予防対策を行うなど、事業者の取り組みを定め、徹底していくこととしている。

I. 目的

毎年3～4月は、一年で最も引越が集中する時期であり、それと共にお客様からの苦情、問い合わせも増える時期でもある。

引越繁忙期においても、引越事業のサービスレベルや輸送品質を保持するため、令和4年の引越繁忙期対策では、標準引越運送約款等を遵守するとともに、万一、お客様からのクレームが寄せられた場合においても「責任と誠意」を持って、対応する。

また、トラック運送業界の慢性的な運転者不足のなか、引越繁忙期における労働力の確保は大きな課題であり、引越事業者を通じ、お客様への分散引越の周知を図るなど、以下の実施事項を定めることとする。

II. 実施事項

1. 引越繁忙期における分散引越対策

- (1) 全日本トラック協会
 - ① 広報活動の推進

分散引越の周知に向けた広報活動を積極的に推進する。
 - ② 関係団体への協力依頼

引越繁忙期において、日本経済団体連合会等の事業者全国団体に対し、分散引越へのご理解、ご協力を求めるチラシを配布し、協力を要請する。
 - ③ 消費者への周知活動

引越事業者や消費生活センター等を通じ、消費者に対し、分散引越へのご理解とご協力を求めるチラシを『かしこい引越』、『標準引越約款のポイント』と併せて、配布することにより、引越繁忙期における分散引越の周知を図る。
 - ④ ホームページへの掲載による啓発

引越繁忙期における混雑見込み状況を全日本トラック協会ホームページに掲載することにより、一般消費者（引越利用者）に対する分散引越への協力を呼びかける。

- (2) 都道府県トラック協会
 - ① イベント等を通じた分散引越に係るPR活動

都道府県トラック協会が開催するイベントにおいてブース等を設置し、一般の来場者へ分散引越チラシを配布し、周知に努める。

また、都道府県の各商工会議所、行政、自治体等の機関に配布要請を行い、これまで以上に広く「分散引越」への協力を呼びかける。
 - ② その他のPR活動の推進

都道府県トラック協会が自らのホームページ掲載、チラシ配布、広告、TVラジオCM等の広報媒体を通じたPR活動を推進する。

- (3) 事業者
 - ① 計画的な車両、人員の確保

年度末から年度初めの引越繁忙期においては、通常期に比べ、多くの車両、人員が必要となることから、早い段階での計画的な車両、人員の確保に務める。

2. その他（消費者トラブルの防止に向けた事業者の取り組み）

- (1) 下見の実施、見積書発行、標準引越運送約款提示の徹底

インターネットを利用した見積りが増加したことに伴い、下見を行わない引越が相当数を占めるようになり、積載重量の相違や消費者の理解不足による苦情が急増している。

このようなトラブルを未然に防ぐため、下見の実施、見積書の発行、標準引越運送約款提示を徹底する。

(2) 引越相談窓口の明確化と適切な対応によるトラブルの防止

最近のお客様からの苦情においては、事業者への連絡がつかないといった対応不備を指摘するものが増えていることから、引越相談窓口となる担当者連絡先の明確化及び適正な対応と処理の迅速化による二次クレームの防止を図る。さらに、万一、事業者の責任で荷物やその他のものを毀損した場合には、誠意を持って対応し、トラブルの防止及びお客様の信頼関係の強化に努める。

(3) 近隣対応の強化

- 引越時における近隣とのトラブルを防止するため、次の項目について、特に注意する。
- ① 引越開始前及び終了後には、近隣への挨拶を励行する。
 - ② 駐車中は、引越作業中であることが明らかになるよう車に表示するとともに緊急連絡先を明記する。
 - ③ 近隣より駐車車両の移動をお願いされた際には速やかに移動するなど、常に近隣周辺への配慮を徹底する。

- (4) 関係法令の遵守

引越業務における関係法令（約款以外）の遵守を徹底する。

 - ① 個人情報保護法に基づく秘密保持の徹底
 - ② 家電リサイクル法及び一般廃棄物の取扱に関する対応
 - ③ 特定商取引法に基づく附帯サービスに係るクーリングオフの対応
 - ④ 景品表示法に基づく価格表示方法等の管理徹底
 - ⑤ 消費者契約法に基づく契約内容の遵守

- (5) 新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底

全日本トラック協会が策定した「トラックにおける新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」等に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に取り組むとともに、引越においては、お客様宅への訪問見積りや引越作業を行うため、次の事項についても併せて取り組むように努める。

 - ① お客様の自宅等を訪問する場合は、インターホンやドア越しに、対面の許可を得たうえで面会する。
 - ② お客様と対面する場合は、直前に手指を消毒し、マスクやフェイスシールド着用を徹底する。可能であれば、お客様にもマスク等を提供し、着用を求める。また、なるべく向い合せや近距離にならないよう注意する。
 - ③ マスクやフェイスシールドを外した後は、手洗い、手指の消毒を徹底する。
 - ④ 営業地域の感染状況や自治体の要請等注意到、必要に応じて対応を検討する。

危険予知訓練 (KYT) シートの解説

交通安全防止編

あなたは、2月中旬の夕方、トンネルの入口に差し掛かっています。自車の前方にはコングestionが進行しています。この場面にはどのような危険がありますか。また、危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょうか。考えてみましょう。

どのような危険がありますか？

- ① トンネルの入口で、減速した車に追突する危険があります (図1)。
- ② 入口付近でトンネル内に入ると、スリップして側溝やガードレールに衝突する危険があります (図2)。
- ③ 出口付近で急激な気圧の変化 (低気圧、高気圧) などに襲われ、運転操作を妨げる危険があります (図3)。

どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

- ① 明るいうちから暗いトンネルに入る時、目が暗さに順応できず、一瞬視界が暗くなる危険 (暗視) があるため、トンネルの入口付近では、減速する車が少ないため、適度に減速してからの進入と減速している車と減速した車に追いつくことで、追突する危険が軽減されます。事前に減速しながらトンネルの入口付近に差し掛かった場合は、十分な車間距離をとります。
- ② 横断している場合でも、トンネルが狭く減速して減速している車に追いつくことで、追突する危険が軽減されます。トンネルの入口付近では、減速する車が少ないため、適度に減速してからの進入と減速している車と減速した車に追いつくことで、追突する危険が軽減されます。事前に減速しながらトンネルの入口付近に差し掛かった場合は、十分な車間距離をとります。
- ③ トンネルの入口と出口では、暗いから雨や雪など、天候が大きく変わっていることがあるほか、横断でトンネルの入口付近では、減速する車が少ないため、適度に減速してからの進入と減速している車と減速した車に追いつくことで、追突する危険が軽減されます。事前に減速しながらトンネルの入口付近に差し掛かった場合は、十分な車間距離をとります。

図1 追突の危険

図2 スリップの危険

図3 気圧変化の危険

トンネルの入口と出口では、暗いから雨や雪など、天候が大きく変わっていることがあるほか、横断でトンネルの入口付近では、減速する車が少ないため、適度に減速してからの進入と減速している車と減速した車に追いつくことで、追突する危険が軽減されます。事前に減速しながらトンネルの入口付近に差し掛かった場合は、十分な車間距離をとります。

飲酒運転を絶対にしない! させない!

超高精度にアルコールを検知!

アルコールチェッカー直吹き式

品番 1123000000 価格 5,757円 (税込6,333円) 赤ランプ点灯 使用回数表示機能

型式 PAC30

● 二日酔い・奈良漬も検出。
● 呼気アルコール濃度を 0.01mg/L から検出。
● アルコールを検出すると赤ランプ点灯+警告ブザー (15秒間) で知らせます。
● ストロウで息を吹きかけると、超高精度に測定可能。

● 電源電圧: DC3V (単4形乾電池2本)
● 検知方式: 半導体ガスセンサー
● 測定値: 0.00~0.25mg/L (0.01mg/L単位)
● 使用回数表示機能 (3,000回使用可)
● サイズ: 巾50.3×長さ118.6×厚み18.8mm (全高31.7mm)
● バックライト: 2色 (アルコールを検出すると緑色・赤色に点灯)
● 付属品: テスト用単4形乾電池2本、ストラップ
● 自重: 0.085kg (電池含む)

商品動画はこちら

● 3,000回使用後は、当社に直接「元払い」返却ください。4,378円 (税込) にて、新品を元払い交換 ※ご返却の前にまず連絡をお願いします。

● 本機は運転の可否を判断するものではありません。
● アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応する事があります。
● 損害等は一切負いませんのでご注意ください。
● 3,000回使用後も、カウントが続き測定可能ですが、測定精度が保証できなくなります。

簡単! 便利! 無料! 徹底したドライバード点呼と正確なアルコールチェックをウェブサイト一元管理

AlCall アルコールチェッカー点呼システム お手軽 ご利用料 会員登録するだけ 即日開始

AlCall アルコールチェッカー点呼システム お手軽 ご利用料 会員登録するだけ 即日開始

創業1965年 信頼の3年保証 品質マネジメントシステムに準拠 ISO9001取得

株式会社パーマンコーポレーション E-mail: hr1@pa-man.com 〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ご注文電話 0120-202-800 月～金 8:00～18:00 土8:00～14:30

ご注文FAX 0120-200-201 年中24時間受付

営業時間が早くも開始! 月～金 8:00～18:00 土8:00～14:30

オンラインショップ パーマンショップへ パーマンショップへ 検索! https://pa-man.shop/

LINE ID: @pa-man 友だち追加

Twitter @PaMan2017 フォロワーお願いします!

新商品情報、セールのお知らせなど最新情報満載! 検索!

スパイラルフィルターで燃費は下げられる!!

「工場直売 だから安い!!」
「長持ち 2 倍 だからすごい!!」

吸気効率 向上 出力 向上 燃費 削減

大手純正クオリティをダイレクト販売

建機大手純正のメーカー工場直売品です。オイルエア・燃料フィルタ全て1個からのご注文OKです

全車種対応 翌日納品

10万km走行も馬力が落ちない。 = 燃費低減!!

一般品では7万kmでろ材のヨリが起り出力低下!!

低燃費の秘密は... フィルターの固定角度と間隔

特殊な密着防止技術でフィルター性能を100%引き出すことに成功。ロングライフによるコストダウンと吸気効率UPによる燃費削減効果で快適な運転を提供します。

愛車と燃費を守るため、研究を続けて70年

ピーコックエレメント製造株式会社 Peacock Element Manufacturing Co., Ltd.

TEL 03-3458-0891 FAX 03-3472-0095

スパイラルフィルター 検索

info@pgf-japan.com http://www.pgf-japan.com

本社: 東京都品川区南品川4-15-4 国内拠点: 札幌/苫小牧/仙台/北関東/長野/静岡/名古屋/大阪/神戸/九州 研究所: 掛川工場 海外拠点: PGF深圳

国交省

「令和3年度緊急対策」を実施中！

適切なタイヤ交換作業を徹底

タイヤ交換後の「増し締め」と
確実な日常点検を

めの4つのポイント

図2 大型車のホイール・ボルト折損等による
車輪脱落事故の発生件数




図3 車輪脱落事故発生直前の3か月以内に「タイヤ交換作業」を実施した車両の事故件数





図4 事故発生車両の車輪脱落箇所 ※左後輪に集中！



冬用タイヤ交換後に事故多発 日常点検の励行で防止が可能

した車両の事故が多いことが分かる。同時期に車輪脱落事故が多々発生することから、適切なタイヤ交換作業・タイヤ点検の実施が求められている。検する必要がある。

また、車輪脱落箇所は全体の約9割が左後輪であるため(図4)、特に脱落の多い左後輪については、日常から重点的に点検する必要がある。

ホイール・ボルト **インナー・ナット** **アウター・ナット**

JIS 方式（球面座） 6穴・8穴

ホイール	スチールからアルミに置き換え	アルミからスチールに置き換え
フロント	スチール用のナットに交換（※）	スチールのナットに交換（※）
リア （ダブルリール）	ホイール・ボルト（※）、インナー・ナット（※）をアルミ品に変更	ホイール・ボルト、インナー・ナットをスチール品に変更

※自動車種、ナットに適合し、それぞれ車種用のホイール・ボルトに交換します。

ISO 方式 新・ISO方式（平面座） 8穴・10穴

ホイール	スチールからアルミに置き換え	アルミからスチールに置き換え
フロント	スチール用のボルトをアルミ品に交換	スチールのボルトをスチール品に交換
リア	ホイール・ボルトは交換 （インナー・ナットは交換無し）	（インナー・ナットは交換無し）

ねじの締め付け方向を
確かめて締め付けます

緩める 締める

右ねじの「R」表示

JIS 方式（路面面）ダブルタイヤの場合		
①アウターナット ナットを 緩めます。	②インナーナット ナットを締め 付けます。	③アウターナット ナットを締め 付けます。

この図は、右側に装着したタイヤの例です。

規定の締め付けトルク

勢いをつけないう。
ゆっ／＼徐々に締め付
けます。

締め付け順序

8本ボルトの場合

10本ボルトの場合

規定トルクで締めつけた後にホトマルナットに「エグアルナットマーカー」を取り付けることで、目視での確認が可能。

国交省 日常点検の実施方法を一部見直し
 ホイル・ナットへのマーキングやマーカを活用

④運行前点検の際にはホイールナットの確認を
一日1回、運行の前
に実施する点検の際には
「ホイール・ナットの脱
落および緩み」、「ホイ
ール・ボルトの折損等の異
常」、「ホイール・ボルト
付近の錆汁痕跡」および
「タイヤ交換後の大型車
の車輪脱落事故の発生状
況(図2、図3)をみると、
総件数は過去最多の1、
1件。車輪脱落事故は冬
期に多く発生しており、
特に、冬用タイヤへの交
換作業が集中する11月、
12月にタイヤ交換を実施

左後輪に
脱落事故集中

目視での確認が可能

か月ごとの実施方法については、新品から4年を経過したホイル・ボルトおよびホイル・ナットを人念に点検するこれを交換の目安として明記した。

さらに、整備の手順については、タイヤ交換手順と交換後の増し締めの手順を明確化した。

2022・2・1

こちら広報室

四季折々

2022


▼天救日にあたる1月11日、前々から欲しかった財布を購入しました。天救日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦す「万（よろず）良し」の日と言われ、日本の暦の上で「最上の大吉日」とされています。いくつと興味深い内容が満載で、まるで異次元の世界に踏み込んだかのようです。1年365日の中で「○の日」とされ、歴史の中で数々と続く、その日一日に深い意味が込められています。何気ない日常は先達の知恵により守られている、そんな気がしました。▼中村雅俊主演で、当時の若者に「青春」とは、「人生とは」と、生きているの意味、喜び、悲しみを問い掛け、社会現象にもなった1975（昭和50）年放映のテレビドラマ「俺たちの旅」。自由奔放な主人公と、唯一無二の親友、同郷の優柔不断な先輩の3人が織り成す青春群像を描いたもので、丁度大学生だった私は、大いに共感し、髪を長髪にしてラッパのジーンズを履いたものです。▼挿入歌「いつか街で会った風のよう」の歌詞は、何気ない毎日が風のように過ぎて行く中で、恋人と出逢い日々を過ごし、そして別離が訪れるというものもありました。▼明けての平成時代の友人2人から久しぶりの便りがあり、それぞれ「晴耕雨読」の生活に入ったとのことでした。1人は全国展開している大手スーパー

マーケットの店長を辞し、1人は地域の電力会社の管理職を辞したというもので、そのことを告げると筆戦は本当にさぞきとよまいました。ただ、仕事を成し遂げたものの、気が付けば独り身となり、何十年ぶりか故郷へ戻った友人Aがボツリと「やま、寂しいよ」と続けた一言が心に響きました。▼恋人と別れ、単身成功を夢見てロンドンに旅立ったジャック。彼は13年後に大手金融会社の社長とを兼ね、優雅な独身生活を送るも、「もう一抹の寂しさを拭い切れずにいます」。2000（平成12）年製作の米国映画、ニコラス・ケイジ主演の「天使が再び来た時間」の恋人と再会し「もう一つの幸せな時間」を見出し、失われた過去を取り戻すというストーリーラインを記録した「仕事に追われ、恋愛に全力投入した。気が付けば歳を重ね、地位を築いたものの、過去を振り返れば大事なものは、過去を振り返れば大事なものは、過去を置き去りにしたのではないのか」。主人公がそう自問自答する背中には、後悔の念がありありと見て取れました。▼古くから由緒長い国では、友人との別れの際に、再会び会える日を願って「柳の枝」を輪にして結び、相手に贈る「箱細柳（わんりゅう）」という風習がある（あります）。日本でも同様に妾と妾を願い、「結び柳」を再会を誓うものがあります。人は「出逢い」と別離を幾度となく繰り返して生きています。そして、人生に影響を与え「新たな出逢い」が、気が付かぬうちに、近づいてきているのかも知れません！

（山崎 薫）

安全運行のオアシス トラックステーション

休憩施設です。



	名称	所在地	電話番号	駐車 台数		名称	所在地	電話番号	駐車 台数
①	札幌	北海道札幌市厚別区厚別東 5 条 1-1-2	011-897-9101	39	⑭	名古屋	愛知県名古屋市中区藤前 3-601	052-303-2188	97
②	苫小牧	北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33	0144-55-7491	80	⑮	亀山	三重県亀山市小野町桜口 586-4	0595-82-3935	82
③	青森	青森県青森市大字荒川字品川 110-1	017-729-2000 (公社)青森県トナリ工場	41	⑯	彦根	滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1	0749-26-0156	45
④	仙台	宮城県仙台市宮城野区苫竹 4-1-15	022-232-9336	39	⑰	大阪	大阪府寝屋川市木屋元町 20-1	072-832-2362	80
⑤	白河の関	福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1	0248-21-7167	45	⑱	奈良・針	奈良県奈良市針町 487-1	0743-82-0622	60
⑥	茨城	茨城県小美玉市西郷地区新田 1390	0299-48-3455	30	⑲	岡山	岡山県岡山市中区倉富 285-19	086-277-4055	35
⑦	矢板	栃木県矢板市乙畑 440-2	0287-48-1919	46	⑳	尾道	広島県尾道市高須町字オケ久保 21193-3	0848-46-1882	37
⑧	大宮	埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1	048-623-6815	41	㉑	三次	広島県三次市西酒屋町船所 1468	0824-63-0025	30
⑨	東神	神奈川県大和市上草柳 588	046-261-1100	97	㉒	北九州	福岡県北九州市小倉北区東港 1-3	093-581-5031	70
⑩	新潟	新潟県新潟市西区山田 196-1	025-233-6961	52	㉓	鳥栖	佐賀県鳥栖市永吉町 617-1	0942-83-7035	48
⑪	金沢	石川県金沢市千木町ル 21-1	076-257-2755	56	㉔	諫早	長崎県諫早市貝津町 1051-12	0957-26-8228	45
⑫	浜松	静岡県浜松市東区流通元町 2-3	053-421-5311	116	㉕	大分	大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口 6045-2	097-597-6233	43
⑬	安城	愛知県安城市尾崎町大縄 19-1	0566-98-8823	74	※ 駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。				